



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе
Управа за општу логистику
ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“Б.Башта

Број 187 12
06 . 03. 2020 године

Бајина Башта

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у поступку ЈНМВ (одредбе чл. 39. ст.1. ЗЈН.)

Облагање одговарајућом подлогом спортског терена код хотела „Оморика“

ЈН број 2/2020

Фебруар 2020. године

Измењена Конкурсна документација ЈН број 02/2020.

страница 1 од 6

Мења се на страни 5, уместо:

Понуда се сматра благовременом ако је достављена РС-МО Војну Установу „Тара“ Бајина Башта 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00 часова дана 11.03.2020. године. Јавно отварање понуда обавиће се истога дана у 12.30 часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: ВУ „Тара“ Бајина Башта, на Калуђерским барама.

Након измене биће:

Понуда се сматра благовременом ако је достављена РС-МО Војну Установу „Тара“ Бајина Башта 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00 часова дана 12.03.2020. године. Јавно отварање понуда обавиће се истога дана у 12.30 часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: ВУ „Тара“ Бајина Башта, на Калуђерским барама.

На страни 8, уместо:

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Универзална спортска подлога Дебљина подлоге: 12-13 мм; Састав подлоге: SBR гранулт (1-3 мм) са полиуретнским везивом и EPDM гранулат 0,5-1,5 мм са PU везивом;	M2	1300
	Карактеристике	Вредност	Напомена

Редукција силе (%)	37	IAAF Test
Вертикалан деформација (мм)	1.5	IAAF Test
Заостале деформације након притиска (мм)	0.4	DIN V 18035-6
Отпорност на пробај	Класа I	DIN V 18035-6
Релативна абразија	3.8	DIN V 18035-6
Водопропустљивост (cm/s)	0.052	
Отпорност на клизање-на мокро	0.58	У односу на кожу
Јачина на кидање (N/mm ²)	0.73	IAAF Test
Истезање при кидању (%)	87	IAAF Test
Тест старења	одличан	DIN V 18035-6

Подлога се уграђује наношењем гуменог SBR наноса у дебљини мин. 10 мм и након тога EPDM наноса у дебљини мин. 2 мм. Након ова два наноса цела подлога се шприца у боју по избору инвеститора и врши се обележавање линија спортских терена. (одбојка, кошарка и мали фудбал)

Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави : EN 14877 : 2006 ,сертификат о усаглашености за синтетичке подлоге за спортске терене на отовреном.

Доказ за то је сертификат.

Понуда која не садржи исти, сматраће се не прихватљивом.

Након измене биће:

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Универзална спортска подлога Дебљина подлоге: 12-13 мм; Састав подлоге: SBR гранулт (1-3 мм) са полиуретнским везивом и EPDM гранулат 0,5-1,5 мм са PU везивом;	M2	1300
	Карактеристике	Вредност	Напомена

ПОСТУПЦИ ТЕСТИРАЊА	EN 14877:2013
Трење суво	80-110
мокро	55-110
Редуковање силе	25-50
Вертикална деформација	1.6-3
Дебљина	≥ 10

Измењена Конкурсна документација ЈН број 02/2020.

Водопропустљивост	≥ 150
Отпорност на хабање	≤ 4
Затезна својства, чврстоћа, издужење	$\geq 0,4$ ≥ 4
Перформансе након излагања UV светлости према EN 14836 Отпорност на хабање Промена боје	≤ 4 Мин. 3

Подлога се уграђује наношењем гуменог SBR наноса у дебљини мин. 10 мм и након тога EPDM наноса у дебљини мин. 2 мм. Након ова два наноса цела подлога се шприца у боју по избору инвеститора и врши се обележавање линија спортских терена. (одбојка, кошарка и мали фудбал)

Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави : EN 14877 : 2006 или EN 14877:2013 ,сертификат о усаглашености за синтетичке подлоге за спортске терене на отвореном.

Доказ за то је сертификат.

Понуда која не садржи исти, сматраће се не прихватљивом.

Наручилац задржава право, да приликом постављања подлоге захтева од извођача, да изради плочу димензија 50 x 50 цм и дебљине према траженој спецификацији ради упоређивања са траженим квалитетом. Упоређивање ће се вршити у Акредитованој лабораторији.

На страни 47, уместо:

**1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА–
Облагање одговарајућом подлогом спортског терена код хотела „Оморика“- ЈН
број 2/2020.**

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Универзална спортска подлога Дебљина подлоге: 12-13 мм; Састав подлоге: SBR гранулт (1-3 мм) са полиуретнским везивом и EPDM гранулат 0,5-1,5 мм са PU везивом;	M2	1300
	Карактеристике	Вредност	Напомена

Измењена Конкурсна документација ЈН број 02/2020.

Редукција силе (%)	37	IAAF Test
Вертикалан деформација (мм)	1.5	IAAF Test
Заостале деформације након притиска (мм)	0.4	DIN V 18035-6
Отпорност на пробај	Класа I	DIN V 18035-6
Релативна абразија	3.8	DIN V 18035-6
Водопропустљивост (cm/s)	0.052	
Отпорност на клизање-на мокро	0.58	У односу на кожу
Јачина на кидање (N/mm ²)	0.73	IAAF Test
Истегање при кидању (%)	87	IAAF Test
Тест старења	одличан	DIN V 18035-6

	без ПДВ-а:	
	износ ПДВ-а:	
	са ПДВ-ом:	

У укупну цену урачунати су сви зависни

Након измене биће:

**2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА–
Облагање одговарајућом подлогом спортског терена код хотела „Оморика“ - ЈН
број 2/2020.**

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Универзална спортска подлога Дебљина подлоге: 12-13 мм; Састав подлоге: SBR гранулт (1-3 мм) са полиуретнским везивом и EPDM гранулат 0,5-1,5 мм са PU везивом;	M2	1300
	Карактеристике	Вредност	Напомена

	EN 14877:2013
Трење суво	80-110
мокро	55-110
Редуковање силе	25-50

Измењена Конкурсна документација ЈН број 02/2020.

Вертикална деформација	1.6-3
Дебљина	≥ 10
Водопропустљивост	≥ 150
Отпорност на хабање	≤ 4
Затезна својства, чврстоћа, издужење	$\geq 0,4$ ≥ 4
Перформансе након излагања UV светлости према EN 14836 Отпорност на хабање Промена боје	≤ 4 Мин. 3

	без ПДВ-а:	
	износ ПДВ-а:	
	са ПДВ-ом:	

У укупну цену урачунати су сви зависни трошкови

БРИШЕ СЕ од стране 40 до стране 46 јер није саставни део конкурсне документације.

На страни 47, уместо:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **12.00** дана **11.03.2020.** године.

Након измене биће:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **12.00** дана **12.03.2020.** године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 02/2020

Жико Костић, I члан,
Бране Нешковић, заменик I члана,
Душко Милошевић, II члан,
Ненад Благојевић, заменик II члана,
Весна Тадић, III члан,
Гордана Димитријевић, заменик III члана.
Зоран Јовановић IV члан.
Мирољуб Поповић заменик IV члана

Измењена Конкурсна документација ЈН број 02/2020.