



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за општу логистику
ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“
Бр. 248 - 8
Од. 25.03.2020.
Бајина Башта

На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна Установа“ Тара“ Бајина Башта, **објављује**

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. НАЗИВ, АДРЕСА ИНТЕРНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА: РС МО Војна Установа „Тара“, Калуђерске баре 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка.

3. ВРСТА ПОСТУПКА:

На основу члана 32. Ст.1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), ЈНМВ (став.1) ЗЈН. поступак није обликован по партијама.

4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН:

Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала и резервних делова за одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта, ЈН број 04/2020.

Назив и ознака из општег речника набавке: **34913000 Разни резервни делови.**

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра, – Набавка материјала и резервних делова за од

| Р.Б | Назив | Јединица мере | Количина |
|------------|--|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грло порцеланско Е27"Норал" или "одговарајуће" | КОМ. | 1 |
| 2. | Грло порцеланско Е14 "Норал"или "одговарајуће" | КОМ. | 1 |
| 3. | Сијалица бистра Е27 60W"Philips"или "одговарајућа" | КОМ | 1 |

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 4. | Сијалица ЛЕД Е27 10w/75 А60 Е-27 6500К "Philips"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 5. | Сијалица ЛЕД Е27 13w/100 А60 Е-27 2700К "Philips"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 6. | Сијалица ЛЕД Е14 6w, 2700К, "Philips"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 7. | Сијалица семафорска SportLine Е27 40w"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 8. | Сијалица софтонеТ55 Е27 40w "Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 9. | Сијалица рефлекторска NR80 Е27 ES 60w"Philips,,Осрам“или одговарајуће | КОМ. | 1 |
| 10. | Сијалица рефлекторска NR50 Е14 60w"Philips", „Осрам“ или одговарајућа | КОМ. | 1 |
| 11. | Сијалица натријумска SON-T PIA PLUS Е-40 150 W"Осрам" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 12. | Халогена сијалица Е27 75w 230V халопар пар 30S"Осрам" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 13. | Халогена лед сијалица 12V 20W GU5.3 360 3000К"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 14. | Сијалица халогена Brilliantine дихроих MR16 35W GU5.3 380"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 15. | Сијалица халогена brilliantine дихроих MR16 50W GU 5.3 380"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 16. | Компактна флуоресцентна сијалица Master PL-C 2P26W/840 G24d-3 1800 lumena"Philips" или "одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 17. | Компактна флуоресцентна сијалица Master PL-C 2P18W/830 G24d-2 1200 lumena"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 18. | Натријумске сијалица SON-T 400W/220 Е40"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 19. | Металхалидна сијалица Masterwhite CDM-T 150 W/830 G12 2800k"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 20. | Металхалидна сијалица Master HPI-T plus 250W /645 E40"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 21. | Металхалидна сијалица MHN-TD Pro 70W/842 RX7s 4200K | КОМ | 1 |
| 22. | Халогена сијалица Plusline Small 500W R7s 117,6mm 2000h"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 23. | Халогена сијалица 200W/230V R7s117,6mm 3000 lm 1000h | КОМ. | 1 |
| 24. | Халогена сијалица Linear 150W/230V R7s 78mm 2300 lm 2000h"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 25. | Мастер колор сијалица CDM-TD150W/830 RX7s"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 26. | Металхалидна сијалица Mastercolor CDM-T 70w/942 G12 4200K"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 27. | Халогена пројекциона сијалица 24V 250W G6.35"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 28. | Халогена сијалицаCLICKLine 40V230W G9 мат 2000h"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 29. | Халогена капсула 12V10W G4 2000h"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 30. | Светилка-панел LED уградна 600x600/+5%/, 3200 lm, 42W /4000K, "Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 31. | Сигнална сијалица 10мм | КОМ. | 1 |
| 32. | Сијалица Мастер SDW-T pg12-1 100W бели натријум "Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 33. | Сијалица лед ALULINE 111G 53 12V 20W 40STPhilips или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 34. | Лед цев 8W/4000K, 800 Lm, 600mm, "Philips" или "одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ | 1 |
| 35. | Лед цев 12W/4000K, 1575 Lm, 900mm,"Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 36. | Лед цев за рад на магнетну пригушницу или на 220V,једнострано напајање 14,5W/4000K, 1600 Lm, 1200mm, Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 37. | Лед цев за рад на магнетну пригушницу или на 220V,једнострано напајање 20W/4000K, 2200 Lm, 1500mm,,Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 38. | Флуо цев T5 14W/3000K"Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 39. | Флуо цев T8 10w 60cm 800lm,6500K"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 40. | Флуо цев T8 13w"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 41. | Флуо цевT8 15w"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 42. | Флуо цев T8 18w"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 43. | Флуо цев T8 36W/54 "Philips" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 44. | Флуо цев T8 22w 150cm,1900lm, 6500K"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 45. | Флуо цев T8 58w"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 46. | Флуо цев TL-D супер80 36w/840 | КОМ. | 1 |
| 47. | Флуо цев Мастер TL5 HO 49w/840"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 48. | Флуо цев 2DPL-Q/2P16W (Переца)"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 49. | Флуо цев 2DPL-Q/4P21W (Переца)"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 50. | Флуо цев 2DPL-Q/4P 16W (Переца)"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 51. | Флуо цев 2DPL-Q/4P28W (Переца)"Philips" или "одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 52. | Светиљка надградна мини лед 7W,220-240V,50-60Hz,650lm димензије:дужина 584mm,висина 34mm,дебљина 22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите IP40,температура боје 4000К,гарантни рок 3 године/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 53. | Светиљка надградна лед 14W,220-240V 50-60Hz,1250lm димензије;дужине 1184mm,висине34mm,дебљине 22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите IP40,температура боје 4000К,гарантни рок 3 године/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 54. | Светиљка плафоњера надградна лед 12W/840,220-240V,50-60,1100lm HZ,30.000h,пречник 285мм,гарантни рок 3 године,ABS,боја кућишта бела,степен мех. заштите IP44,отпорност на удар IK03,предвиђена за честа укључивања/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 55. | Светиљка плафоњера надградна лед 22W/4000K,220-240V,50-60 HZ,30.000h,1700 лумена,пречник 345мм,гарантни рок 3 године,ABS,боја кућишта бела,степен мех.заштите IP44,отпорност на удар IK03,индекс репродукције Ra 80,предвиђена за честа укључивања,светиљка има push in конектор за лакшу монтажу,без отварања светиљки/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 56. | Светиљка водоотпорна лед 19W 220-240V,50-60Hz,4000K димензије;дужина 600мм,висина 75мм,гарантни рок 3 године,заштита IP65, поликарбонат,отпорност на удар IK08 / доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 57. | Светиљка водоотпорна лед 36W 220-240V,50-60hz 3600 лумена,4000K димензије;дужина 1250мм,висина 75мм,гарантни рок 3 године,заштита IP65, поликарбонат,отпорност на удар IK08 | КОМ | 1 |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| | /доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | | |
| 58. | Рефлектор лед 50W,220-240 ,век трајања 35.000hrs,заштита IP65,IK 07,/доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике/доставити узорак/ | КОМ | 1 |
| 59. | LED трака 4,8W IP65 4000K | КОМ | 1 |
| 60. | LED трака 9W IP65 4000K | КОМ | 1 |
| 61. | Светилка плафоњера надградна лед са сензором 22W,220-240V,50-60 HZ,30.000h,1700 лумена,димензије,пречник 345мм,дебљина 95мм,гарантни рок 3 године,ABS ,заштита IP44,отпорност на удар IK03/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 62. | Светилка уградна монтажа у плафон лед9W/4000K,800lm,степен мех.заштите IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник фи173,х-100мм кућиште светилке је од алуминијума обојеног у белу боју,оптика и рефлектор од поликарбоната“Philips ledinare DN060B LED8S/840 PSU“или одговарајуће/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 63. | Светилка уградна монтажа у плафон лед 18W/4000K,1800lm,степен мех.заштите IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник фи233,х-118мм кућиште светилке је од алуминијума обојеног у белу боју,оптика и рефлектор од поликарбоната“Philips ledinare DN060B LED18S/840 PSU“или одговарајуће/ доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 64. | Светилка лед надградна монтажа на плафон 34W/4000K,кућиште и рефлектор израђени од челичног лима,обојено у белу боју,оптика од поликарбоната степен | КОМ | 1 |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | <p>мех.заштите IP20,отпорност на удар IK03,темп.опсег рада светилки је +10-+40Ц,дим.светилке 1200x1200x53мм,светилка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе ,да има CE знак „Philips Ledinare Surface SM060C LED 34S“ или одговарајућа/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/</p> | | |
| 65. | <p>Светилка лед уградна 6W/4000K,500lm,димабилна,спољни пречник доње стране 75мм,мах.вис.55мм,уградни отвор не већи од 68мм.кућиште светилке од алуминијума,оптика поликарбонат,степен мех.заштите IP20,IK02,испорука у кмпл.са лед модулима и ел.предспојним уређајима светилка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе ,да има CE знак „Philips Ledinare ClearAccent RS060B“или одговарајуће</p> | КОМ | 1 |
| 66. | <p>Светилка надградна лед монтажа на зид или плафон 22W/4000K,2000lm,кружног облика пречника 350мм и дубине 70мм,степен мех.заштите IP65,IK08,испорука у кмпл.са лед модулима и ел.предспојним уређајима светилка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе ,да има CE знак “Philips Coreline Wall-mounted WL131V LED20S/840” или одговарајућа/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/</p> | КОМ | 1 |
| 67. | <p>Светилка надградна водонепропусна лед28,6W/4000K,4000lm,дим 1215x80мм,теж.1,4кг,степен мех.заштите IP65,IK08,темп.опсег -20+40Ц“Philips Core Line Waterproof WT120C“или одговарајући/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/</p> | КОМ | 1 |
| 68. | <p>Светилка уградна лед слим 21W/4000K,2100lm,пречника 215мм и вис. 28мм степен мех.заштите</p> | КОМ | 1 |

| | | | |
|-----|---|------|---|
| | IP20/44,IK02,тем.опсег 0+35Ц,“Philips CoreLine Slim Downlight DN145B LED 20S/840“или одговарајућа /доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | | |
| 69. | Пројектор лед 24W/4000K,2200lm, за монтажу на шину дужине 2м,дим.180x85мм,степен мех.заштите IP20,IK02,алуминијум офарбан у црну боју /доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 70. | Светиљка уградна лед,за опште осветљење 8W/4000K,650lm,степен мех.заштите IP44,IK02,дим.преч.95x78мм,кућиште од алуминијума,оптика од поликарбоната,светиљка је димабилна „PhilipsCoreLine Recessed Spot RS141B LED6-32/840“или одговарајуће/доставити сертификат или технички лист или извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 71. | Паник лампа GR-9 LED Olympia Electronics | КОМ. | 1 |
| 72. | Носач уградни за GR9 LED Olympia A-3008 | КОМ. | 1 |
| 73. | Светиљка стрела 8w | КОМ. | 1 |
| 74. | Светиљка стрела 15 w | КОМ. | 1 |
| 75. | Светиљка стрела 21W/T5 | КОМ. | 1 |
| 76. | Светиљка стрела 28W/T5 | КОМ. | 1 |
| 77. | Сијалица високог притиска цеваста SONT-Pro 70W E27"Philips" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 78. | Стартери S2 4-22w | КОМ. | 1 |
| 79. | Стартери S10 25-65w | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 80. | Купатилска LED svjetiljka 230 V, 50 Hz, 15 W, 1080 lm, 4000 K, IP44, EЕI=A уквалитетуТраконелектрик | КОМ. | 1 |
| 81. | ПЛАФОНСКИ СЕНЗОР ПОКРЕТА 360° "Schrack" или одговарајући | КОМ. | 1 |
| 82. | Рефлектор лед 100W/740,220-240 ,век трајања 50.000hrs,заштита IP65,IK 08,ш- 325мм,х-265мм,д-85мм/доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 83. | Носач флуо цеви Г13 | КОМ. | 1 |
| 84. | Носач флуо цеви Г13 са уметком за стартер | КОМ. | 1 |
| 85. | Двополна прикључница са порцеланским језгром у зид | КОМ. | 1 |
| 86. | Двополна прикључница дупла са порцеланским језгром у зид | КОМ. | 1 |
| 87. | Прикључница трополна са порцеланским језгром у зид | КОМ. | 1 |
| 88. | Телефонска прикључница дупла RJ-11 6/4 у зид | КОМ. | 1 |
| 89. | Антенска прикључница RTV завршна | КОМ. | 1 |
| 90. | Једнополна склопка у зид | КОМ. | 1 |
| 91. | Наизменична склопка у зид | КОМ. | 1 |
| 92. | Серијска склопка у зид | КОМ. | 1 |
| 93. | Двострука наизменична склопка у зид | КОМ. | 1 |
| 94. | Тастер склопка за светло у зид | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 95. | Двополна ОГ прикључница са порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 96. | Трополна ОГ прикључница са порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 97. | Једнополна ОГ склопка IP54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 98. | Наизменична ОГ склопка IP 54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 99. | Серијска ОГ склопка IP54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 100. | Разводна кутија са шест увода IP54 монтажа на зид | КОМ. | 1 |
| 101. | Разводна кутија са шест увода 2,6мм ² IP54 монтажа на зид, димензија 100x100 | КОМ | 1 |
| 102. | Двополни утикач масивни | КОМ. | 1 |
| 103. | Двополни утикач са PVC плаштом | КОМ. | 1 |
| 104. | Трополни утикач "L" изведба црни поликарбонат | КОМ. | 1 |
| 105. | Двополна преносна прикључница са PVC плаштом и пор.улошком | КОМ. | 1 |
| 106. | Разводник-Т са две прикључнице | КОМ. | 1 |
| 107. | Монтажна кутија Ø60 за у зид | КОМ. | 1 |
| 108. | Разводна кутија Ø78 са поклопцем за у зид | КОМ. | 1 |
| 109. | Поклопац разводне кутије Ø78 са жабицама | КОМ. | 1 |
| 110. | Разводна кутија 100x100 са поклопцем за у зид | КОМ. | 1 |
| 111. | Поклопац разводне кутије 100x100 са жабицама | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 112. | Кутија за стални прикључак | КОМ. | 1 |
| 113. | Кутија за изједначавање потенцијала прикључци 5x4мм ² 1x6 мм ² за у зид | КОМ. | 1 |
| 114. | Међугајтански прекидач | КОМ. | 1 |
| 115. | Прикључница двоупна 16/250V са поликарбонатним језгр. уградња у зид у монтажну кутију Ø60 помоћу стега или вијака | КОМ | 1 |
| 116. | Монтажна кутија ПМ 3 за у зид "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 117. | Монтажна кутија ПМ 4 за у зид "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 118. | Монтажна кутија ПМ 5 за у зид "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 119. | Монтажна кутија ПМ 7 за у зид "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 120. | Прирубница једнострука 1М за у зид са стезачима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 121. | Прирубница двострука 2М за у зид са стезачима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 122. | Прирубница трострука 3М за у зид са вијцима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 123. | Прирубница четворострука 4М за у зид са вијцима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 124. | Прирубница петострука 5М за у зид са вијцима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 125. | Прирубница седмострука 7М за у зид са вијцима "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 126. | Маска једнострука бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 127. | Маска двострука бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 128. | Маска трострука бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 129. | Маска четворструка бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 130. | Маска петострука бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 131. | Маска седмострука бела "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 132. | Поклопац маске "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 133. | Тастер са ознаком светла и индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 134. | Тастер са ознаком вентилатора и индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 135. | Склопка једнополна индикаторска без тастера "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 136. | Тастер склопка за светло "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 137. | Прикључница двоупна 16/250V са поликарбонатним језгром модуларна "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 138. | Склоп две двоупне прикључнице са поликарбонатним језгром модуларна "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 139. | Склоп три двоупне прикључнице са поликарбонатним језгром модуларна "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 140. | Прикључница двоупна 16АХ/250V са поликарбонатним језгром и поклопцем "Алинг" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 141. | Прикључница телефонска RJ 12 6/4 | КОМ. | 1 |
| 142. | Прикључница индустријска (УКО- УТО) петополна 16А надградна ИП 44 | КОМ. | 1 |
| 143. | Утикач индустријски (УКО- УТО) петополни 16А на кабл ИП 44 | КОМ. | 1 |
| 144. | Редна клема 12x2.5 | КОМ. | 1 |
| 145. | Редна клема 12x4 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 146. | Редна клема 12x6 | КОМ. | 1 |
| 147. | Редна клема 12x10 | КОМ. | 1 |
| 148. | Редна клема 12x16 | КОМ. | 1 |
| 149. | Термоизолациона навлака Ø4 | КОМ. | 1 |
| 150. | Термоизолациона навлака Ø5 | КОМ. | 1 |
| 151. | Термоизолациона навлака Ø6 | КОМ. | 1 |
| 152. | Термоизолациона навлака Ø8 | КОМ. | 1 |
| 153. | Термоизолациона навлака Ø10 | КОМ. | 1 |
| 154. | Термоизолациона навлака Ø12 | КОМ. | 1 |
| 155. | Термоизолациона навлака Ø16 | КОМ. | 1 |
| 156. | Изолир трака 20мWonder или Tesa | КОМ. | 1 |
| 157. | Електро магнетни контактори 10А 230VAC | КОМ. | 1 |
| 158. | Електро магнетни контактори 16А 230VAC | КОМ. | 1 |
| 159. | Електро магнетни контактори 25А 230VAC | КОМ. | 1 |
| 160. | Електро магнетни контактори 40А 230VAC | КОМ. | 1 |
| 161. | Електро магнетни контактори 60 А 230VAC | КОМ. | 1 |
| 162. | Термостат са предпрекидачем 50-326 монофазни "Електротермија" или"одговарајући". | КОМ. | 1 |
| 163. | Термостат за предпрекидачем 320С трофазни Електротермија" или"одговарајући". | КОМ. | 1 |
| 164. | Термостат за ТА пећ магнохром радни „Електротермија" или "одговарајући | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 165. | Дугме угоститељског шпорета за грејну плочу 3+0 | КОМ. | 1 |
| 166. | Аспиратор Ø 120 са тајмером Soler&Palau или"одговарајући". | КОМ. | 1 |
| 167. | Аспиратор Ø 120 без тајмера Soler&Palau или"одговарајући". | КОМ | 1 |
| 168. | Аспиратор Ø 100 са тајмером Soler&Palau или"одговарајући". | КОМ | 1 |
| 169. | Аспиратор Ø 100 без тајмера Soler&Palau или"одговарајући". | КОМ. | 1 |
| 170. | Биметални релеј 0,5-2,4А "Искра" , "Кончар",Schneider или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 171. | Биметални релеј 1,6-2,8А "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 172. | Биметални релеј 2-3,2А "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 173. | Биметални релеј 2,4-4А"Искра" "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 174. | Биметални релеј 4-8 А"Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 175. | Биметални релеј 10-16А "Искра", "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 176. | Биметални релеј 12-24А "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 177. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)10А 1 пол "Искра" "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 178. | Гребенаста склопка на зид у кућишту on-off(0-1)25А 1 пол "Искра" или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 179. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)10А 3 пол "Искра"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 180. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)16А 3пол "Искра" или“одговарајућа“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 181. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)32A 3пол "Искра"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 182. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)40A 3пол "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 183. | Гребенаста склопка на врата ормана on-off(0-1)63A 3пол "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 184. | Гребенаста склопка на зид у кућишту on-off(0-1)25A 3 пол "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 185. | Гребенаста склопка на врата ормана(1-0-2)16A 1 пол "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 186. | Гребенаста склопка на врата ормана(1-0-2)20A 1 пол "Искра" , "Кончар", "Schneider" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 187. | Жица силиконска 1,5м2 | мет. | 1 |
| 188. | Жица силиконска 2,5м2 | мет. | 1 |
| 189. | Жица силиконска 4 м2 | мет. | 1 |
| 190. | Фото реле са сензором FR-03 | КОМ. | 1 |
| 191. | Фото реле СОУ-1 230 Shneider", "Eti" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 192. | Временски релеј звезда -троугао 0,05S 240 V AC/DC | КОМ | 1 |
| 193. | Реле са сондом ПР 59Ц | КОМ. | 1 |
| 194. | Постоље за реле ПР 59 | КОМ. | 1 |
| 195. | Аутоматски осигурач 6А 1П "Shneider", "Eti" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 196. | Аутоматски осигурач 10А 1П "Shneider", "Eti" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 197. | Аутоматски осигурач 16А 1П“Shneider”, "EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 198. | Аутоматски осигурач 25А 1П“Shneider”, "EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 199. | Аутоматски осигурач 32А 1П“Shneider”, "EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 200. | Топљиви уметак-патрон ДII 10А "EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 201. | Топљиви уметак-патрон ДII 16А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 202. | Топљиви уметак-патрон ДII 20А "EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 203. | Топљиви уметак-патрон ДII 25А"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 204. | Топљиви уметак-патрон ДIII 35А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 205. | Топљиви уметак-патрон ДIII 50А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 206. | Топљиви уметак-патрон ДIII 63А"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 207. | Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 208. | Калибрациони прстен КDII 16А"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 209. | Калибрациони прстен КDII 20А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 210. | Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 211. | Калибрациони прстен КDIII 35А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 212. | Калибрациони прстен КDIII 50А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 213. | Калибрациони прстен КDIII 63А,"EtI" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 214. | Кућиште осиграча Е27 КDII 25А | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 215. | Кућиште осиграча E33 KDII 25A | КОМ. | 1 |
| 216. | Подножје осигурача за монтажну таблу јенополни са пвц поклопцом EZV 63A | КОМ. | 1 |
| 217. | Подножје осигурача за монтажну таблу јенополни са пвц поклопцом EZN 25A | КОМ. | 1 |
| 218. | Подножје осигурача за монтажну таблу јенополни са пвц поклопцом EZN 63A | КОМ. | 1 |
| 219. | Капа осигурача EZN 63A | КОМ | 1 |
| 220. | Подножје осигурача трооплни EZN25A | КОМ. | 1 |
| 221. | Подножје осигурача трооплни EZN65A | КОМ. | 1 |
| 222. | Ножасте осигурач NVT 32A-00"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 223. | Ножасте осигурач NVT 35A-00"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 224. | Ножасте осигурач NVT00- 40A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 225. | Ножасте осигурач NVT00-63A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 226. | Ножасте осигурач NVT00-80A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 227. | Ножасте осигурач NVT00-100A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 228. | Ножасте осигурач NVT250-36A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 229. | Ножасте осигурач NVT250-63A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 230. | Ножасте осигурач NVT250-100A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 231. | Ножасте осигурач NVT250-200A"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 232. | Ножасте осигурач NVT250-160 A"Eti"или "одговарајући" | КОМ | 1 |
| 233. | Ножасте осигурач NVT250 -250A"Eti"или "одговарајући" | КОМ | 1 |
| 234. | Ножасте осигурач NVT00- 50A"Eti"или "одговарајући" | КОМ | 1 |
| 235. | Ножасте осигурач NVT00-125 A "Eti"или "одговарајући" | КОМ | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 236. | Постоље NVP 00/I"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 237. | Постоље NVP 00/III"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 238. | Постоље NVP 250/I"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 239. | Постоље NVP 250/III"Eti"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 240. | Стаклени осигурач 5x20 1А | КОМ. | 1 |
| 241. | Стаклени осигурач 5x20 2А | КОМ. | 1 |
| 242. | Стаклени осигурач 5x20 3А | КОМ. | 1 |
| 243. | Стаклени осигурач 5x20 4А | КОМ. | 1 |
| 244. | Стаклени осигурач 5x20 5А | КОМ. | 1 |
| 245. | Стаклени осигурач 5x20 6А | КОМ. | 1 |
| 246. | Стаклени осигурач 5x20 7А | КОМ. | 1 |
| 247. | Стаклени осигурач 5x20 10А | КОМ. | 1 |
| 248. | Пригушница 20 w | КОМ. | 1 |
| 249. | Пригушница 26w | КОМ. | 1 |
| 250. | Пригушница 40w | КОМ. | 1 |
| 251. | Пригушница 60w | КОМ. | 1 |
| 252. | Пригушница живина 125 w | КОМ. | 1 |
| 253. | Пригушница 18 w електронска | КОМ | 1 |
| 254. | РРУ кабел 3x1,5мм2 | Мет | 1 |
| 255. | РРУ кабел 3x2,5мм2 | Мет | 1 |
| 256. | РРУ кабел 5x2,5мм2 | Мет | 1 |
| 257. | РРУ кабел 5x4 мм2 | Мет | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 258. | PPJ кабел 2x1,5мм2 | Мет | 1 |
| 259. | PPJ кабел 3x0,75мм2 | Мет | 1 |
| 260. | PPJ кабел 3x1,5мм2 | Мет | 1 |
| 261. | PPJ кабел 3x2,5мм2 | Мет | 1 |
| 262. | PPJ кабел 5x2,5мм2 | Мет | 1 |
| 263. | PPL кабел 2x0,75мм2 | Мет | 1 |
| 264. | Прекидач за шпорет индустријски 32А | КОМ. | 1 |
| 265. | Бојлер проточни 10Л прохромски казан ниске монтаже | КОМ | 1 |
| 266. | Нивостат 72.01.8.240.0000 Finder или одговарајући | КОМ | 1 |
| 267. | Грејач за бојлер 2000w | КОМ. | 1 |
| 268. | Грејач за казан Ковинострој 1x700w;220V; | КОМ. | 1 |
| 269. | Грејач за веш машину Примат 1x3000w;220V ; | КОМ. | 1 |
| 270. | Грејач за машину за пос.Ковинастрој 3x1666w;3X220V; | КОМ. | 1 |
| 271. | Грејач за роштиљ Кончар 1x500w;220V; | КОМ. | 1 |
| 272. | Грејач за купку Иго 1x1500w;220V; | КОМ. | 1 |
| 273. | Грејач за Иго пећницу 1x700w;220V; | КОМ. | 1 |
| 274. | Грејач за казан,купку,1x2000w(Cu);220V; | КОМ. | 1 |
| 275. | Грејач за Иго фритезу 1x1000w;220V; | КОМ. | 1 |
| 276. | Грејач за пећницу Ф.-Ж.1x1600w | КОМ. | 1 |
| 277. | Грејач за Иго пећницу 1x2500w;220V; | КОМ. | 1 |
| 278. | Грејач за сауну Ø8,5x3158 | КОМ. | 1 |
| 279. | Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 280. | Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; | КОМ. | 1 |
| 281. | Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; | КОМ. | 1 |
| 282. | Грејач за роштиљ и кипер 1x700w (Cu) ;220V | КОМ. | 1 |
| 283. | Грејач за котло R6/4“3x2000w(Cu) L=650mm Који –ово је за бојлер грејач | КОМ. | 1 |
| 284. | Грејач котла 5/4x1000 бkw са прох.заш.GC.N1.200 | КОМ. | 1 |
| 285. | Грејна плоча стандард Ø180 | КОМ. | 1 |
| 286. | Грејна плоча стандард Ø220 | КОМ. | 1 |
| 287. | Грејна плоча 300x300 3000w;230V | КОМ. | 1 |
| 288. | Заштитна склопка DM 2.5-4A | КОМ. | 1 |
| 289. | Заштитна склопка DM 4-6.3A | КОМ. | 1 |
| 290. | Заштитна склопка DM 10A-16A | КОМ. | 1 |
| 291. | Заштитна склопка DM16A-25A | КОМ. | 1 |
| 292. | Заштитна FID склопка 10A/0,3 | КОМ. | 1 |
| 293. | Заштитна FID склопка 16A/0,3 | КОМ. | 1 |
| 294. | Заштитна FID склопка 16A/0,03 | КОМ. | 1 |
| 295. | Термометар дигитални 50Ц+ 70Ц | КОМ | 1 |
| 296. | Продужни кабал 5 м/6 гнезда са прекидачем (са керамичким језгром и алумунијумским кућиштем) | КОМ. | 1 |
| 297. | Продужни кабал 3 м/3 гнезда са прекидачем(са керамичким језгром и алумунијумским кућиштем) | КОМ | 1 |
| 298. | Продужни кабал 3 м/5 гнезда са прекидачем (са керамичким језгром и алумунијумским | КОМ | 1 |

| | | | |
|-------------|---|------|----------|
| | кућиштем) | | |
| 299. | Продужни кабал 5 м/3 гнезда са прекидачем (са керамичким језгром и алумунијумским кућиштем) | КОМ | 1 |
| 300. | 3-струки подсклоп без прекидача 250/16А (са керамичким језгром и алумунијумским кућиштем) | КОМ. | 1 |
| 301. | 5-струки подсклоп без прекидача 250/16А (са керамичким језгром и алумунијумским кућиштем) | КОМ. | 1 |
| 302. | Даљински управљач универзални | КОМ. | 1 |
| 303. | Антенски RF (утикач) конектор равни | КОМ. | 1 |
| 304. | Пљосната буксна 1-2.5/6.3 | КОМ. | 1 |
| 305. | Изолована окаста папучица 2.5мм2-М5 | КОМ. | 1 |
| 306. | ПВЦ Везица 3.6x140 | КОМ. | 1 |
| 307. | ПВЦ Везица 3.6x200 | КОМ. | 1 |
| 308. | Обујмица ПВЦ са ексером 5-7 мм | КОМ | 1 |
| 309. | Каналица ПВЦ 25x25x2000 | КОМ | 1 |
| 310. | Каналица смолепљива 16x16x2000 | КОМ | 1 |
| 311. | Црево ребрасто за кабал фи 16 | Мет | 1 |
| 312. | Компресор TL 4F 85W(1/8HP)R134a "Danfoss-Secop" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 313. | Компресор TL 5F 110W(1/6HP)R134a "Danfoss-Secop" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 314. | Компресор NL7F 150W R 134a "Danfoss-Secop" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 315. | Компресор NL 9F 175W R 134a "Danfoss-Secop" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 316. | Компресор NL11F 235W R 134a "Danfoss-Secop" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 317. | Компресор FR 8,5 G R 134a "Danfoss-Secop" или"одговарајући" | КОМ | 1 |
| 318. | Компресор FR 10G 275W R 134a "Danfoss-Secop" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 319. | Компресор SC 12G 315W R 134a "Danfoss-Secop" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 320. | Компресор SC21G 550W R 134a"DanfossSecop"или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 321. | Компресор SC21G 730W R12 "Danfoss-Secop" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 322. | Фреон R406a (11,3kg) "Danfoss-Secop" или"одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 323. | Фреон R134a (13,6kg) | КОМ. | 1 |
| 324. | Фреон R404a (10,6kg) | КОМ. | 1 |
| 325. | Мотор вентилатора 10 w | КОМ. | 1 |
| 326. | Мотор вентилатора 16w | КОМ. | 1 |
| 327. | Експанзиони вентил TES-5 | КОМ. | 1 |
| 328. | Мап гас | КОМ. | 1 |
| 329. | Детектор гаса плина | КОМ | 1 |
| 330. | Вентилатор Ø230 усисни | КОМ. | 1 |
| 331. | Вентилатор Ø 300 усисни | КОМ. | 1 |
| 332. | Гумице за славину ½“ 10/1 | гар | 1 |
| 333. | Кугла вентил 3/8 “ | КОМ. | 1 |
| 334. | Кугла вентил 1/2 “ | КОМ. | 1 |
| 335. | Кугла вентил 3/4 “ | КОМ. | 1 |
| 336. | Кугла вентил 1 “ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 337. | Кугла вентил 5/4 “ | КОМ. | 1 |
| 338. | Кугла вентил 6/4 “ | КОМ. | 1 |
| 339. | Кугла вентил 2“ | КОМ. | 1 |
| 340. | Кугла вентил 2 1/2 “ | КОМ. | 1 |
| 341. | Кугла вентил 3 “ | КОМ. | 1 |
| 342. | Равни пропусни вентил са точкићем 1/2 “ | КОМ. | 1 |
| 343. | Равни пропусни вентил са точкићем 3/4 “ | КОМ. | 1 |
| 344. | Равни пропусни вентил са точкићем 1“ | КОМ. | 1 |
| 345. | Равни пропусни вентил са точкићем 5/4 | КОМ. | 1 |
| 346. | Равни пропусни вентил са точкићем 6/4 | КОМ. | 1 |
| 347. | Равни пропусни вентил са точкићем 2““ | КОМ. | 1 |
| 348. | Равни пропусни вентил са точкићем 21/2 | КОМ. | 1 |
| 349. | Равни пропусни вентил са точкићем 3“ | КОМ. | 1 |
| 350. | Равни пропусни вентил са капом 1/2“ | КОМ. | 1 |
| 351. | Равни пропусни вентил са капом 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 352. | Испусни вентил славина 1/2“ | КОМ. | 1 |
| 353. | Испусни вентил славина 1/2 “са прикључком 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 354. | Испусни вентил(полуга) 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 355. | Испусни вентил(рукохват) 1/2“ | КОМ. | 1 |
| 356. | Испусни вентил(рукохват) 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 357. | Испусни кугла вентил(славина)1/2“ | КОМ. | 1 |
| 358. | Испусни кугла вентил (славина)3/4“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 359. | Аутоматски wc испирач "Росан" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 360. | Угаони (ек) вентил 3/8"х 3/8" | КОМ. | 1 |
| 361. | Угаони (ек) вентил 1/2"х 3/8" | КОМ. | 1 |
| 362. | Угаони (ек) вентил 1/2"х 1/2" | КОМ. | 1 |
| 363. | Клизна шипка за туш батерију"Росан" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 364. | Еластични сифон за умиваоник 5/4 " | КОМ. | 1 |
| 365. | Флексибилни сифон одливно-преливни систем за каду | КОМ. | 1 |
| 366. | Еластични сифон1/1 за судоперу 5/4" | КОМ. | 1 |
| 367. | Еластични сифон хоризонтални за каду 5/4" | КОМ. | 1 |
| 368. | Еластични сифон испирна цев за wc шољу 5/4"нискомонтажни | КОМ. | 1 |
| 369. | Прикључно одводна гума (одводна цев) за балтик шољу Ø100 | КОМ. | 1 |
| 370. | Једноручна батерија за каду (зидна) са ручним тушем "Минотти" или "одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 371. | Једноручна батерија за умиваоник стојећа фиксни излив "Минотти" или"одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 372. | Једноручна батерија за судоперу стојећа са две цеви"Минотти" или "одговарајућа" /доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике | КОМ. | 1 |
| 373. | Једноручна батерија зидна за судоперу излив 300"Минотти" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 374. | Једноручна батерија стојећа за судоперу са извлачним тушем за испирање /доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике/ | КОМ | 1 |
| 375. | Једноручна батерија за биде "Минотти" или "одговарајућа" | КОМ | 1 |
| 376. | Батерија дворучна за проточни бојлер зидна горњи излив | КОМ | 1 |
| 377. | Батерија дворучна за проточни бојлер зидна излив 300 мм | КОМ | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 378. | Излив (лула) 300 за једноручну батерију за судоперу | КОМ. | 1 |
| 379. | Продужетак 1/2" x 1/2"- 10мм | КОМ. | 1 |
| 380. | Продужетак 1/2" x 1/2"-15мм | КОМ. | 1 |
| 381. | Продужетак 1/2" x 1/2"-20мм | КОМ. | 1 |
| 382. | Дупли нипли 1/2" x 1/2"хромирани | КОМ. | 1 |
| 383. | Дупли нипли 3/4" x 3/4"хромирани | КОМ | 1 |
| 384. | Дупли нипли 3/8" x 1/2"хромирани | КОМ. | 1 |
| 385. | Дупли нипли 3/8" x 3/8"хромирани | КОМ. | 1 |
| 386. | Ручица туш цева хромирана | КОМ. | 1 |
| 387. | Гибљиво цево туша до 1500 мм | КОМ. | 1 |
| 388. | Горњи део вирбла 1/2" са ручицом | КОМ | 1 |
| 389. | Горњи део вирбла 1/2" | КОМ. | 1 |
| 390. | Горњи део вирбла 1/2" дужа | КОМ | 1 |
| 391. | Мешач за једноручне батерије фи 35 раван (Minoti) | КОМ. | 1 |
| 392. | Мешач за једноручне батерије фи 40 раван (Minoti) | КОМ. | 1 |
| 393. | Бринокс цево 3/8"ХМ10 л-400мм за стој.батер. | КОМ | 1 |
| 394. | Бринокс цево 1/2"ХМ10 л-400мм за стој.батер. | КОМ | 1 |
| 395. | Бринокс цево 3/8"ХМ8 л-400мм за стој.батер. | КОМ | 1 |
| 396. | Бринокс цево 3/8" x 1/4" л-400мм за стојећу батерију | КОМ. | 1 |
| 397. | Бринокс цево 1/2"ХМ10 л-500мм за стој.батер. | КОМ | 1 |
| 398. | Бринокс цево 3/8" x 3/8" л-400 мм за водокотлић. | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 399. | Бринокс цево 3/8“ x1/2“ л-400 мм за водокотлић | КОМ. | 1 |
| 400. | Бринокс цево 1/2“ x1/2“ л-400мм за бојлер | КОМ. | 1 |
| 401. | Цево доводно за веш машину л-1,5м | КОМ | 1 |
| 402. | Умиваонк 500 "А"+-5%са отвором | КОМ | 1 |
| 403. | wc шоља моноблок конзолна | КОМ | 1 |
| 404. | Умиваонк 600"А"+-5%са отвором | КОМ. | 1 |
| 405. | Умиваонк 430"А"+- 5%са отвором | КОМ. | 1 |
| 406. | WC шоља Симплон "А" кл. | КОМ. | 1 |
| 407. | wc шоља Балтик "А" кл." | КОМ. | 1 |
| 408. | Моноблок Симплон | КОМ. | 1 |
| 409. | Испирач аква комплет са цеви | КОМ. | 1 |
| 410. | Пловак за моноблок са месинганим навојем | КОМ. | 1 |
| 411. | Водокотлић високомонтажни "Геберит" или одговарајући | КОМ | 1 |
| 412. | Пловак пвц доњи улаз | КОМ. | 1 |
| 413. | Водокотлић високомонтажни АБС"Крушик" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 414. | Пловак за водокотлића касетни Мс - навој | КОМ. | 1 |
| 415. | Звоно за водокотлић | КОМ. | 1 |
| 416. | Полуга водокотлића | КОМ. | 1 |
| 417. | Потезач за водкотлић | КОМ. | 1 |
| 418. | Полуга прекидач рам за водокотлић"Крушик" | КОМ. | 1 |
| 419. | Прекидач ТР-4 за водокотлић "Крушик" | КОМ. | 1 |
| 420. | Перлатор за славину | КОМ | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 421. | Плочице керамичке подне 33x33 мат сива сл.као вулкано греу или одговарајућа/доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике,дезен/ "Вулкано греј "Зорка " или „одговарајуће“ | M2 | 1 |
| 422. | Плочице подне 45x45x0,9 боја светла,стандард Р10 противклизности за обућу,В класапротивклизности за босе ноге,4 степен отпорности на хабање КРИСТАЛ ОНИХ мат или одговарајуће/доставити технички лист,извод из каталога и сертификат о противклизности где се могу видети све тражене тех.карактеристике/ "Кристал оних"Зорка"или „одговарајуће“ | M2 | 1 |
| 423. | Плочице подне за екстеријер 33x33,тамне за јавне објекте стоне греј или одговарајуће /доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике,дезен/ "Стоне греј"Зорка" или „одговарајуће“ | M2 | 1 |
| 424. | Плочице подне за екстеријер 33x33 ,марина беиге фт или одговарајуће /доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике-/ "Марина беиге"Зорка или „одговарајуће“ | M2 | 1 |
| 425. | Плочице зидне 25x40 сјај,светла,отпорне на киселине,на стварање мрља КОФФЕ ЛАТТЕ или одговарајуће/доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене тех.карактеристике/ "Марина беиге"Зорка или одговарајуће | M2 | 1 |
| 426. | Лајсна прелазна за плочице мат силвер | КОМ | 1 |
| 427. | Када туш порцелан 80x80 четвртаста | КОМ. | 1 |
| 428. | Даска за wc шољу ABS "Урош Пазова"или "одговарајућа"/доставити узорак/ | КОМ. | 1 |
| 429. | Поцинкована цев 2" л-6000" | КОМ. | 1 |
| 430. | Поцинкована спојница 1/2 " | КОМ | 1 |
| 431. | Поцинкована спојница 3/4 " | КОМ | 1 |

| | | | |
|------|-----------------------|------|---|
| 432. | Поц.редуцир 3/4"-1/2" | КОМ. | 1 |
| 433. | Поц. колено 90 1/2" | КОМ. | 1 |
| 434. | Поц. колено 90 3/4" | КОМ. | 1 |
| 435. | Поц. колено 90 1" | КОМ. | 1 |
| 436. | Поц. колено 90 5/4" | КОМ. | 1 |
| 437. | Поц. колено 90 6/4" | КОМ. | 1 |
| 438. | Поц. колено 90 2" | КОМ. | 1 |
| 439. | Поц. дупли нипли 1/2" | КОМ. | 1 |
| 440. | Поц. дупли нипли 3/4" | КОМ. | 1 |
| 441. | Поц. дупли нипли 5/4" | КОМ. | 1 |
| 442. | Поц. дупли нипли 6/4" | КОМ. | 1 |
| 443. | Поц. дупли нипли 1" | КОМ. | 1 |
| 444. | Поц. дупли нипли 2" | КОМ. | 1 |
| 445. | Поц. дупли нипли 3" | КОМ. | 1 |
| 446. | Поц. тештик 1/2" | КОМ. | 1 |
| 447. | Поц. тештик 3/4" | КОМ. | 1 |
| 448. | Поц. тештик 1" | КОМ. | 1 |
| 449. | Поц. тештик 5/4" | КОМ. | 1 |
| 450. | Поц. тештик 6/4" | КОМ. | 1 |
| 451. | Поц. тештик 2" | КОМ. | 1 |
| 452. | Поц. муф 1/2" | КОМ. | 1 |
| 453. | Поц. муф 3/4" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|-----------------------------|------|---|
| 454. | Поц. муф 1“ | КОМ. | 1 |
| 455. | Поц. муф 5/4“ | КОМ. | 1 |
| 456. | Поц. муф 6/4“ | КОМ. | 1 |
| 457. | Поц. муф 2“ | КОМ. | 1 |
| 458. | Поц.редуцир 2“x 5/4“ | КОМ. | 1 |
| 459. | Поц.редуцир 2“x 1“ | КОМ. | 1 |
| 460. | Поц.редуцир 2“x6/4“ | КОМ. | 1 |
| 461. | Поц. редуцир 5/4X1" | КОМ. | 1 |
| 462. | Поц.редуцир 2“x 6/4“ | КОМ. | 1 |
| 463. | Поц. чеп 1/2“ | КОМ | 1 |
| 464. | Поц. холендер спојница 1/2“ | КОМ. | 1 |
| 465. | Поц. холендер спојница 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 466. | Поц. холендер спојница 1“ | КОМ. | 1 |
| 467. | Поц. холендер спојница 5/4“ | КОМ. | 1 |
| 468. | Поц. холендер спојница 6/4“ | КОМ. | 1 |
| 469. | Поц. холендер спојница 2“ | КОМ. | 1 |
| 470. | Мс. полуспојница 1/2“ | КОМ. | 1 |
| 471. | Мс. полуспојница 3/4“ | КОМ. | 1 |
| 472. | Мс. полуспојница 1“ | КОМ. | 1 |
| 473. | Мс. полуспојница 2“ | КОМ. | 1 |
| 474. | Мс. полуспојница 3“ | КОМ. | 1 |
| 475. | Мс. клизна спојница 1/2“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 476. | Мс. клизна спојница 3/4 [“] | КОМ. | 1 |
| 477. | Мс. клизна спојница 1 [“] | КОМ. | 1 |
| 478. | Мс. клизна спојница 5/4 [“] | КОМ. | 1 |
| 479. | Мс. клизна спојница 6/4 [“] | КОМ. | 1 |
| 480. | Мс. клизна спојница 2 [“] | КОМ. | 1 |
| 481. | Пвц полуспојница 6/4 [“] | КОМ. | 1 |
| 482. | Пвц полуспојница 1/2 [“] | КОМ. | 1 |
| 483. | Пвц полуспојница 1 [“] | КОМ. | 1 |
| 484. | Пвц полуспојница 3/4 [“] | КОМ. | 1 |
| 485. | Пвц колено фи 20/90 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 486. | Пвц колено фи 20/45 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 487. | Пвц тештик Ø20 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 488. | Пвц муф Ø25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 489. | Пвц муф СН фи 20 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 490. | Пвц муф УН фи 20 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 491. | Пвц колено са ушком СН фи 20 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 492. | Колено са ушком УН фи 20 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 493. | Пвц вентил са точком фи 20 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 494. | Пвц вентил са капом фи 20 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 495. | Пвц заобилазница фи 20 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 496. | Пвц колено фи 25/90 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 497. | Пвц колено фи 25/45 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 498. | Пвц тештик фи 25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 499. | Пвц муф Ø25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 500. | Пвц муф СН фи 25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 501. | Пвц муф УН фи 25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 502. | Колено са ушком СН фи 25 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 503. | Колено са ушком УН фи 25 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 504. | Пвц вентил са точком фи 25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 505. | Пвц вентил са капом фи 25 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 506. | Пвц заобилазница фи 25 "Пештан"или „одговарајуће“ | КОМ. | 1 |
| 507. | Пвц цев Ø 20/4000 "Пештан"или „одговарајућа | КОМ | 1 |
| 508. | Пвц цев Ø 40/250 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 509. | Пвц цев Ø 40/500 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 510. | Пвц цев Ø 40/1000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 511. | Пвц цев Ø 40/2000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 512. | Пвц цев Ø 50/250 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 513. | Пвц цев Ø 50/500 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 514. | Пвц цев Ø 50/1000 "Пештан"или „одговарајућа | КОМ | 1 |
| 515. | Пвц цев Ø 100/250 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 516. | Пвц цев Ø 100/500 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 517. | Пвц цев Ø 100/1000 "Пештан"или „одговарајућа | КОМ | 1 |
| 518. | Пвц лук Ø 40/45 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 519. | Пвц лук Ø 40/90 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 520. | Пвц лук Ø 50/45 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ | 1 |
| 521. | Пвц лук Ø 50/90 "Пештан"или „одговарајући | КОМ | 1 |
| 522. | Пвц лук Ø 50/90 "Пештан"или „одговарајући | КОМ | 1 |
| 523. | Пвц лук Ø 100/90 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ | 1 |
| 524. | Пвц коса рачва Ø 40/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 525. | Пвц коса рачва Ø 50/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 526. | Пвц Т рачва Ø50/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 527. | Пвц коса рачва Ø100/100 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 528. | Пвц Т рачва Ø100/100 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ | 1 |
| 529. | Пвц права рачва 40/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 530. | Пвц права рачва 50/50 "Пештан"или „одговарајућа | КОМ | 1 |
| 531. | Пвц ревизија Ø 40 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 532. | Пвц ревизија Ø 50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 533. | Пвц ревизија Ø 100 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 534. | Пвц ревизија Ø 40/250 "Пештан"или „одговарајућа | КОМ. | 1 |
| 535. | Пвц цев Ø 50/250 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 536. | Пвц цев Ø 50/500 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 537. | Пвц цев Ø 50/1000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 538. | Пвц цев Ø 50/2000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 539. | Пвц лук Ø 50/45 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 540. | Пвц лук Ø 50/90 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 541. | Пвц коса рачва Ø 50/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 542. | Пвц права рачва Ø 50/50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 543. | Пвц редуцир Ø 50/40 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 544. | Пвц редуцир Ø 40/32 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 545. | Пвц ревизија Ø 50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 546. | Пвц цев Ø75/250 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 547. | Пвц цев Ø75/500 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 548. | Пвц цев Ø75/2000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 549. | Пвц цев Ø75/1000 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 550. | Пвц лук Ø75x45 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 551. | Пвц лук Ø75x90 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 552. | Пвц коса рачва Ø75x50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 553. | Пвц права рачва Ø75x50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 554. | Пвц ревизија Ø 75 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 555. | Пвц лук Ø 110/45 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 556. | Пвц лук Ø 110/90 "Пештан"или „одговарајући“ | КОМ. | 1 |
| 557. | Пвц коса рачва Ø 110/ 50 "Пештан"или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 558. | Пвц права рачва Ø110/50 "Пештан"или “одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 559. | Пвц ревизија Ø 100" Пештан"или„ одговарајућа“ | КОМ. | 1 |
| 560. | Пвц цев Ø 110x250 "Пештан"или “одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 561. | Пвц цев Ø 110x2000 "Пештан"или “одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 562. | Пвц цев Ø 110x1000 "Пештан"или “одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 563. | Пвц цев Ø 110x2000 "Пештан"или “одговарајућа" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 564. | Пвц ревизија Ø110 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 565. | Пвц клизна спојница Ø50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 566. | Пвц клизна спојница Ø110 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 567. | Пвц цев Ø 125/250 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 568. | Пвц коса рачва Ø 75/50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 569. | Пвц права рачва Ø 75/ 50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 570. | Пвц коса рачва Ø 75/75 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 571. | Пвц права рачва Ø 75/75 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 572. | Пвц коса рачва Ø 110/75 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 573. | Пвц права рачва Ø 110/75 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 574. | Пвц коса рачва Ø110/50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 575. | Пвц права рачва Ø110/50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 576. | Пвц коса рачва Ø 75/50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 577. | Пвц права рачва Ø75/50 "Пештан"или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 578. | Пвц редуцир Ø63xØ50 "Пештан"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 579. | Пвц редуцир Ø40xØ32 "Пештан"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 580. | Пвц редуцир Ø63 x Ø50 "Пештан"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 581. | Спојка црева 2" Ø63 | КОМ. | 1 |
| 582. | Спојка црева 3/4" Ø25 | КОМ. | 1 |
| 583. | Окитен црево 3/4" Ø25 | КОМ. | 1 |
| 584. | Окитен црево 6/4" Ø50 | КОМ. | 1 |
| 585. | Окитен црево 2" Ø63 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 586. | Баштенско цедро 3/4" | мет. | 1 |
| 587. | Сливник вертикални са пвц решетком Ø 50 | ком. | 1 |
| 588. | Сливник вертикални са пвц решетком Ø 70 | ком. | 1 |
| 589. | Сливник вертикални са пвц решетком Ø 100 | ком. | 1 |
| 590. | Сливник хоризонтални са пвц решетком Ø 50 | ком. | 1 |
| 591. | Сливник хоризонтални са пвц решетком Ø 70 | ком. | 1 |
| 592. | Сливник хоризонтални са пвц решетком Ø 100 | ком. | 1 |
| 593. | Прелаз олово- ПВЦ 1"х 5/4" | ком. | 1 |
| 594. | Шелна амбро 80/2" | ком. | 1 |
| 595. | Вентил еуро 80 овални | ком. | 1 |
| 596. | Комад ливени фф 80/500 | ком. | 1 |
| 597. | Хватач нечистоће 80 | ком. | 1 |
| 598. | Подна Инох решетка 15x15 | ком. | 1 |
| 599. | Подна Инох решетка 20x20 | ком. | 1 |
| 600. | Линијска решетка угаона Л-350X350 за одвод | ком. | 1 |
| 601. | Кудеља 0.200 гр. | ком. | 1 |
| 602. | Вијак (мс) М6х80 за wc шољу | гар. | 1 |
| 603. | Вијак (прохромски)М6х100 за wc шољу | гар | 1 |
| 604. | Вијак (прохром)за wc шољу М6х80 | гар. | 1 |
| 605. | Вијак за лавабо „дијана“ М8х90 | гар | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 606. | Вијак за лавабо „дијана“ М8х120 | гар | 1 |
| 607. | Жива гума 250 гр. | КОМ. | 1 |
| 608. | Тефлон трака 10 м | КОМ. | 1 |
| 609. | Силикон универзални транспарентни 300мл"Цересит"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 610. | Силикон санитарни транспарентни 300мл антифугицидни "Цересит"или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 611. | Силикон санитарни бели 300мл антифугицидни | КОМ. | 1 |
| 612. | Монтажни лепак момент фикс 375гр. | КОМ. | 1 |
| 613. | Подна гума за шољу wc | КОМ. | 1 |
| 614. | Гума фи 110 за симплон | КОМ. | 1 |
| 615. | Гума за балтик шољу | КОМ. | 1 |
| 616. | Сифонска гума 5/4" | КОМ. | 1 |
| 617. | Џонсон (Гензла) гума Ø 100 | КОМ. | 1 |
| 618. | Прикључно одливна гума Ø 100 за Балтик шољу | КОМ. | 1 |
| 619. | Гума сирова | КГ | 1 |
| 620. | Пребацивач за тело батерије | КОМ. | 1 |
| 621. | Држач сапуна зидни хромирани | КОМ. | 1 |
| 622. | Туш кабина квадратна 80 полистирен стаклом опсег подешавања ширине 790-810мм,х1850мм /доставити технички лист,извод из каталога где се могу видети тражене техничке карактеристике | КОМ. | 1 |
| 623. | Стакло за туш кабину резервно адекватно понуђеној туш кабини | КОМ. | 1 |
| 624. | Магнетне лајсне са углом од 90 степени за четвртасте туш кабине 90х90 дужине 180 цм дебљина стакла је 6 мм | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 625. | Ручка за туш кабину размак вијака 145 mm | КОМ. | 1 |
| 626. | Точкићиза туш кабину горњи фи25 | КОМ. | 1 |
| 627. | Точкићи за туш кабину доњи фиксни фи 25 | КОМ. | 1 |
| 628. | Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском решетком и монтажним елементима л-750 | КОМ. | 1 |
| 629. | Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском решетком и монтажним елементима л-850 | КОМ. | 1 |
| 630. | Типл пвц П-8 | КОМ. | 1 |
| 631. | Комплет штелујућа капа+розетна за узидни вентил | КОМ. | 1 |
| 632. | Х комад ливени 100 | КОМ. | 1 |
| 633. | Зупчаста спојка фи 75 | КОМ. | 1 |
| 634. | Зупчаста спојка фи 100 | КОМ. | 1 |
| 635. | Завеса параван 120x200 | КОМ. | 1 |
| 636. | Завеса параван 180x200 | КОМ. | 1 |
| 637. | Угаони држач паравана за каду 80x80 | КОМ. | 1 |
| 638. | Комплет за монтажу лавабоа. Два вијка 10x140 са уводницима и Фишер типловима. | КОМ. | 1 |
| 639. | Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 350/доставити технички лист,извод из каталога, где се могу видети све тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 640. | Радијаторско ребро Al"Global" VOX H 600/доставити технички лист,извод из каталога, где се могу видети све тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 641. | Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 800/доставити технички лист,извод из каталога, где се могу видети све тражене техничке карактеристике/ | КОМ. | 1 |
| 642. | Радијаторски равни вентил са терм.главом1/2" Данфос | КОМ. | 1 |
| 643. | Радијаторски равни вентил са терм.главом3/4" Данфос | КОМ. | 1 |
| 644. | Радијаторски равни вентил са терм.главом3/8" Данфос | КОМ. | 1 |
| 645. | Радијаторски угаони вентил са терм.главом1/2" Данфос | КОМ. | 1 |
| 646. | Радијаторски угаони вентил са терм.главом3/4" Данфос | КОМ. | 1 |
| 647. | Радијаторски угаони вентил са терм.главом3/8" Данфос | КОМ. | 1 |
| 648. | Радијаторски равни испусни вентил 1/2"- навијк Данфос | КОМ. | 1 |
| 649. | Радијаторски равни испусни вентил 3/4"- навијк Данфос | КОМ. | 1 |
| 650. | Радијаторски равни испусни вентил 3/8"- навијк | КОМ. | 1 |
| 651. | Радијаторски угаони испусни вентил 1/2"- навијк Данфос | КОМ. | 1 |
| 652. | Радијаторски угаони испусни вентил 3/4"- навијк | КОМ. | 1 |
| 653. | Радијаторски угаони испусни вентил 3/8"- навијк Данфос | КОМ. | 1 |
| 654. | Радијаторски редуцир1x1/2"десни | КОМ. | 1 |
| 655. | Радијаторски редуцир1x1/2"леви „Global " или одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 656. | Радијаторски редуцир1x3/8"десни | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|---|
| 657. | Радијаторски редуцир 1x3/8"леви | КОМ. | 1 |
| 658. | Радијаторски редуцир 5/4"x1/2"десни | КОМ. | 1 |
| 659. | Радијаторски редуцир 5/4"x1/2"леви | КОМ. | 1 |
| 660. | Радијаторски редуцир SN 5/4"x1/2"леви | КОМ. | 1 |
| 661. | Радијаторска спојница 1" | КОМ. | 1 |
| 662. | Радијаторска спојница 5/4" | КОМ. | 1 |
| 663. | Радијаторски чеп 1" десни | КОМ. | 1 |
| 664. | Радијаторски чеп 1" леви | КОМ. | 1 |
| 665. | Радијаторски чеп 5/4" десни | КОМ. | 1 |
| 666. | Радијаторски чеп 5/4" леви | КОМ. | 1 |
| 667. | Радијаторски чеп 3/8" десни | КОМ. | 1 |
| 668. | Радијаторски чеп 3/8" леви | КОМ. | 1 |
| 669. | Одзрачна славина 1/2" | КОМ. | 1 |
| 670. | Одзрачна славина 3/8" | КОМ. | 1 |
| 671. | Дихтунг радијаторски 1" | КОМ. | 1 |
| 672. | Носач радијаторски NGR | КОМ. | 1 |
| 673. | Конзола радијаторска RKP | КОМ. | 1 |
| 674. | Цеви црне шавне 1/2" л-6000 | КГ | 1 |
| 675. | Цеви црне шавне 3/4"л-6000 | КГ | 1 |
| 676. | Цеви профиласте 40x40 л-6000 | КГ | 1 |
| 677. | Цеви профиласте 20x40 л-6000 | КГ | 1 |
| 678. | Цеви профиласте 100x40 л-6000 | КГ | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 679. | Цеви профиласте 120x60 л-6000 | кг | 1 |
| 680. | Клизачи за фиоке л-400 | ком. | 1 |
| 681. | Рингла за намештај | ком. | 1 |
| 682. | Плот за врата собна 80/200 са штоком 10 фурнирана буква | ком. | 1 |
| 683. | Цилиндар асиметричан 30+35 "БС"или "одговарајући" | ком. | 1 |
| 684. | Цилиндар за PVC врата дужи 50+40/доставити узорак/ | ком. | 1 |
| 685. | Брава за дрвена врата „6.5”кључ | ком. | 1 |
| 686. | Брава за дрвена врата „6.5”цилиндар | ком. | 1 |
| 687. | Брава за дрвена врата 8 (купатилска)за санитарне просторије /доставити узорак/ | ком. | 1 |
| 688. | Брава за дрвена врата „8” кључ | ком. | 1 |
| 689. | Опруга за браву | ком. | 1 |
| 690. | Цилиндар браве 30+30са кодираним кључем | ком. | 1 |
| 691. | Лепак за дрво 1/1 | ком. | 1 |
| 692. | Лепак синтелан 0.8 "Елан" или "одговарајући" | ком. | 1 |
| 693. | Нивелишућа macalsomat flowcret 1-10 1/25 | ком. | 1 |
| 694. | Основни премаз -Прајмер Sika® Primer-11 W 1/5 | кг | 1 |
| 695. | Лепак за етисон Uzin u 1000 si 1/10 кг | ком. | 1 |
| 696. | Лепак за етисон Uzin gn 222 1/5 кг | ком. | 1 |
| 697. | Спојница за осцилујућа врата 150 Шпилтер шарке | ком. | 1 |
| 698. | Клап шарка равна са плочицом | ком. | 1 |
| 699. | Клап шарка коленаста са плочицом | ком. | 1 |
| 700. | Шарке за прозоре уртне фи 13 | ком. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 701. | Прихватник за врата угаони Бане | КОМ. | 1 |
| 702. | Прихватник за врата равни АГБ | КОМ. | 1 |
| 703. | Прихватник за врата равни 18 мм АГБ | КОМ. | 1 |
| 704. | Гарнитура квака са штитом за врата 1600.06.219-"БС"или "одговарајућа"/доставити узорак/ | гар | 1 |
| 705. | Штит (шилд) за браву кључ елоксирани БС 1184.90.220 "БС"или "одговарајући" | пар. | 1 |
| 706. | Квака за врата са продужном шипком 1182.92.219 "БС"или "одговарајући" | пар. | 1 |
| 707. | Прстен за кваку | КОМ. | 1 |
| 708. | Увртна спојница Ø16 | КОМ. | 1 |
| 709. | Гарнишла округла са носачима л-2000 | КОМ. | 1 |
| 710. | Држачи за гарнишлу | КОМ. | 1 |
| 711. | Вијак торбан М6х60 | КОМ. | 1 |
| 712. | Вијак торбан М6х80 | КОМ. | 1 |
| 713. | Вијак за салонит М6х120 са потп.навојем | КОМ. | 1 |
| 714. | Подлошка гумена за вијак за салонит | КОМ. | 1 |
| 715. | Подлошка метална за вијак за салонит | КОМ. | 1 |
| 716. | Ивер вијак 3х30 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 717. | Ивер вијак 3х40 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 718. | Ивер вијак 3х50 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 719. | Ивер вијак 4х16 за клап шарке | КОМ. | 1 |
| 720. | Ивер вијак 4х30 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 721. | Ивер вијак 4х40 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|-------------------------------|------|---|
| 722. | Ивер вијак 4x50 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 723. | Ивер вијак 4x60 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 724. | Ивер вијак 5x40 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 725. | Ивер вијак 5x50 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 726. | Ивер вијак 5x60 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 727. | Ивер вијак 5x70 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 728. | Ивер вијак 5x100 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 729. | Ивер вијак 5x120 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 730. | Ивер вијак 6x40 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 731. | Ивер вијак 6x50 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 732. | Ивер вијак 6x60 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 733. | Ивер вијак 6x70 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 734. | Ивер вијак 6x100 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 735. | Ивер вијак 6x120 Zn ЈУС 515 | КОМ. | 1 |
| 736. | Завртањ машински 1.103 М4x20 | КОМ. | 1 |
| 737. | Завртањ машински 1.053 М6x40 | КОМ. | 1 |
| 738. | Завртањ машински 1.053 М8x60 | КОМ. | 1 |
| 739. | Завртањ машински 1.053 М10x40 | КОМ. | 1 |
| 740. | Завртањ машински 1.051 М8x60 | КОМ. | 1 |
| 741. | Завртањ машински 1.053 М10x50 | КОМ. | 1 |
| 742. | Завртањ машински 1.051 М10x50 | КОМ. | 1 |
| 743. | Завртањ машински 1.051 М12x60 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 744. | Завртањ машински 1.051 M14x80 | КОМ. | 1 |
| 745. | Завртањ машински 1.051 M16x80 | КОМ. | 1 |
| 746. | Навртка M6 | КОМ. | 1 |
| 747. | Навртка M8 | КОМ. | 1 |
| 748. | Навртка M10 | КОМ. | 1 |
| 749. | Навртка M12 | КОМ. | 1 |
| 750. | Навртка M14 | КОМ. | 1 |
| 751. | Навртка M16 | КОМ. | 1 |
| 752. | Вијак за лим 1.465 4x 20 | КОМ. | 1 |
| 753. | Прохромски вијак за лим ДИН 7981 M4x50 | КОМ. | 1 |
| 754. | Вијак за лим 1.465 3.9 x19 | КОМ. | 1 |
| 755. | Вијак за дрво 1.500 6 x120 | КОМ. | 1 |
| 756. | Инбус вијак са цилинд главом 912 8x20 8.8 | КОМ. | 1 |
| 757. | Инбус вијак са цилинд главом 912 8x60 8.8 | КОМ. | 1 |
| 758. | Инбус вијак са цилинд главом 912 8x70 8.8 | КОМ. | 1 |
| 759. | Инбус вијак са цилинд главом 912 8x100 8.8 | КОМ. | 1 |
| 760. | Машински вијак 1.053M12x40Zn 8.8 | КОМ. | 1 |
| 761. | Машински вијак 1.053 M12x60Zn 8.8 | КОМ. | 1 |
| 762. | Машински вијак 1.051 M12x60Zn 8.8 | КОМ. | 1 |
| 763. | Машински вијак 1.103 M4x16 | КОМ. | 1 |
| 764. | Машински вијак 1.103 M4x18 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---------------------------------|------|---|
| 765. | Машински вијак 1.103 М4х20 | КОМ. | 1 |
| 766. | Машински вијак 1.103 М4х25 | КОМ. | 1 |
| 767. | Машински вијак 1.103 М4х30 | КОМ. | 1 |
| 768. | Машински вијак 1.103 М4х35 | КОМ. | 1 |
| 769. | Машински вијак 1. 103 М4х40 | КОМ. | 1 |
| 770. | Машински вијак 1.130 М5х20 | КОМ. | 1 |
| 771. | Машински вијак 1.130 М5х40 | КОМ. | 1 |
| 772. | Машински вијак 1.053 М6х10 | КОМ. | 1 |
| 773. | Машински вијак 1.053 М6х20 | КОМ. | 1 |
| 774. | Машински вијак 1.053 М6х45 | КОМ. | 1 |
| 775. | Машински вијак 1.053 М8х40 | КОМ. | 1 |
| 776. | Машински вијак 1.053 М8х50 | КОМ. | 1 |
| 777. | Машински вијак 1.053 М8х60 | КОМ. | 1 |
| 778. | Машински вијак 1.051 М8х60 | КОМ. | 1 |
| 779. | Машински вијак 1.053 М12х40 8.8 | КОМ. | 1 |
| 780. | Машински вијак 1.053 М12х60 8.8 | КОМ. | 1 |
| 781. | Машински вијак 1.051 М12х60 8.8 | КОМ. | 1 |
| 782. | Анкер шраф М10х100 | КОМ | 1 |
| 783. | Анкер шраф м12х120 | КОМ. | 1 |
| 784. | Торбан вијак 6х50 | КОМ. | 1 |
| 785. | Торбан вијак 6х50 | КОМ. | 1 |
| 786. | Типл ударни (мастер вијак) 6х40 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 787. | Блок закивак Ал Ø4x10мм | КОМ. | 1 |
| 788. | Блок закивак Ал Ø4x12мм | КОМ. | 1 |
| 789. | Блок закивак Ал Ø4x20мм | КОМ. | 1 |
| 790. | Блок закивак Ал Ø5x10мм | КОМ. | 1 |
| 791. | Блок закивак Ал Ø5x12мм | КОМ. | 1 |
| 792. | Равна подлошка ДИН 125 М6 Zn | КОМ. | 1 |
| 793. | Равна подлошка ДИН 125 М8 Zn | КОМ. | 1 |
| 794. | Еластична подлошка ДИН 110 М10 | КОМ. | 1 |
| 795. | Еластична подлошка ДИН 110 М12 | КОМ. | 1 |
| 796. | Еластична подлошка ДИН 110 М14 | КОМ. | 1 |
| 797. | Кукасти вијак Л 5x60 | КОМ. | 1 |
| 798. | Кукасти вијак Л 3.5x60 | КОМ. | 1 |
| 799. | Ексер 16x30 | КГ | 1 |
| 800. | Ексер 20x40 | КГ | 1 |
| 801. | Ексер 25x50 | КГ | 1 |
| 802. | Ексер 34x80 | КГ | 1 |
| 803. | Ексер 38x100 | КГ | 1 |
| 804. | Ексер 42x100 | КГ | 1 |
| 805. | Ексер 42x120 | КГ | 1 |
| 806. | Водоотпорна шпера Буква 1250x2500x 10 мм | КОМ. | 1 |
| 807. | Водоотпорна шпера Буква 1250x2500x 18 мм | КОМ. | 1 |
| 808. | Медијапан сирови 2800x2070x3 мм | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 809. | Мрежица рабиц отвори 10x10 | М2 | 1 |
| 810. | Катанац 45мм | КОМ. | 1 |
| 811. | Катанац 60мм | КОМ. | 1 |
| 812. | Подешавајућа системска бравица за дрвене ормаре „Бане Секулић“ или одговарајућа | КОМ | 1 |
| 813. | Тестерица за убудну тестеру | КОМ. | 1 |
| 814. | Ланац Хусгварна 13-3/8” 23 зуба тример | КОМ. | 1 |
| 815. | Ланац Хусгварна х-3/8 ”34 зуба моторка | КОМ. | 1 |
| 816. | Турпија ф 4,8 | КОМ. | 1 |
| 817. | Кружна тестера Видија 250x3.2x30 | КОМ. | 1 |
| 818. | Плоча дијамантска резна 15x22x6 | КОМ. | 1 |
| 819. | Лист тестере 762 мм | КОМ. | 1 |
| 820. | Куке за гардеробу за врата веће | КОМ. | 1 |
| 821. | Пур пена универзална 0,750 "Цересит" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 822. | Спирална бургија за метал Ø2" "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 823. | Спирална бургија за метал Ø4" "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 824. | Спирална бургија за метал Ø3,2 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 825. | Спирална бургија за метал Ø4,2 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 826. | Спирална бургија за метал Ø5 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 827. | Спирална бургија за метал Ø6 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 828. | Спирална бургија за метал Ø6,5 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 829. | Спирална бургија за метал Ø7,5 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 830. | Спирална бургија за метал Ø8 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 831. | Спирална бургија за метал Ø10 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 832. | Спирална бургија за метал Ø12 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 833. | Спирална бургија за метал Ø14 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 834. | Бургија за бетон SDS plus 6/160 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 835. | Бургија за бетон SDS plus 8/160 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 836. | Бургија за бетон SDS plus 10/160 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 837. | Бургија за бетон SDS plus 12/160 "РУКО" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 838. | Футер за бушилицу ручну М12 | КОМ. | 1 |
| 839. | Каиш клинасти назубљени AVX 13x2000 | КОМ. | 1 |
| 840. | Зуп.ремени каиш AVX 12.5X10X2350La "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 841. | Зуп.ремени каиш AVX 13X10X2350La "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 842. | Рем.каиш 10x1750 "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 843. | Рем.каиш 10x875 Li "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 844. | Рем.каиш 10x875 La "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 845. | Рем.каиш 10x672 "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 846. | Рем.каиш 10x978 "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 847. | Рем.каиш 10x1700 spz "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 848. | Рем.каиш 10x690La "ContiТЕН"или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 849. | Пљоснати каиш 60x2400 | КОМ. | 1 |
| 850. | Пљоснати каиш 80x2400LT 14 | КОМ. | 1 |
| 851. | Пљоснати каиш 40x2400LT 14 | КОМ. | 1 |
| 852. | Лежај аксијални 51109 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 853. | Лежај аксијални 51305 | КОМ. | 1 |
| 854. | Лежај 6010 | КОМ. | 1 |
| 855. | Лежај 6006 2zг | КОМ. | 1 |
| 856. | Лежај 607 2z | КОМ. | 1 |
| 857. | Лежај 6202 | КОМ. | 1 |
| 858. | Лежај 6203 | КОМ. | 1 |
| 859. | Лежај 6204 | КОМ. | 1 |
| 860. | Лежај 6205 | КОМ. | 1 |
| 861. | Лежај 6206 zz | КОМ. | 1 |
| 862. | Лежај радијални 6207 | КОМ. | 1 |
| 863. | Лежај радијални 6210 | КОМ. | 1 |
| 864. | Лежај 6305 | КОМ. | 1 |
| 865. | Точак окретни за Ø200 за контејнере | КОМ. | 1 |
| 866. | Точак окретни за Ø100 за конобарска колица | КОМ | 1 |
| 867. | Семеринг 7x22x42 | КОМ. | 1 |
| 868. | Семеринг 10x35x52 | КОМ. | 1 |
| 869. | Семеринг 12x22x7 | КОМ. | 1 |
| 870. | Семеринг 14x22x4 | КОМ. | 1 |
| 871. | Семеринг 25x42x7 | КОМ. | 1 |
| 872. | Семеринг 28x47x7 | КОМ. | 1 |
| 873. | Семеринг 30x45x10 | КОМ. | 1 |
| 874. | Семеринг 35x52x10 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 875. | Семеринг 31.5x44.5x6.3 | КОМ. | 1 |
| 876. | Семеринг 32x62x7 | КОМ. | 1 |
| 877. | Семеринг 35x62x10 | КОМ. | 1 |
| 878. | Семеринг 35x47x7 | КОМ. | 1 |
| 879. | Семеринг 38x52x10 | КОМ. | 1 |
| 880. | Семеринг 38x54x10 | КОМ. | 1 |
| 881. | Семеринг 35x56x10 | КОМ. | 1 |
| 882. | Семеринг 40x80x10 | КОМ. | 1 |
| 883. | Семеринг 58x35x10 | КОМ. | 1 |
| 884. | Семеринг 60x80x10 | КОМ. | 1 |
| 885. | Спреј за заваривање Перфект | КОМ. | 1 |
| 886. | Сребро Ag40% цд обложено фи 2,0 | КГ. | 1 |
| 887. | Електрода 2,5 мм E27R „Елвако“или одговарајуће | КГ | 1 |
| 888. | Електрода 3,25мм E27R03 „Елвако“ или одговарајуће | КГ. | 1 |
| 889. | Електроде супер НИ фи 2,5 „Елвако“ или одговарајуће | КГ | 1 |
| 890. | Електроде супер НИ фи 3,25 „Елвако“или одговарајуће | КГ | 1 |
| 891. | Челична четка 4-редна | КОМ. | 1 |
| 892. | Гумени дихтунг за косе прозоре (ојачан жицом) | КОМ | 1 |
| 893. | Носач клизних 4 точића М8 Ø 24 | КОМ | 1 |
| 894. | Носач клизних 4 точићаМ12 Ø 40 | КОМ | 1 |
| 895. | Жица за СО2 варење 0,8мм | КГ | 1 |
| 896. | Жица тинол | КГ | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 897. | Жица опружна прохромска 3 мм | кг | 1 |
| 898. | Жица опружна прохромска 4 мм | кг | 1 |
| 899. | Лот сребро | Кг | 1 |
| 900. | Бонсек платно | ком. | 1 |
| 901. | Спреј одвијач | ком. | 1 |
| 902. | Плоча за сечење Ø115x1,6x22 | ком. | 1 |
| 903. | EP10-76 алуминијумска горња двоканална шина – боја мат сребро Дужина шине 2 m | ком. | 1 |
| 904. | EP10-74 алуминијумска доња двоканална шина – боја мат сребро Дужина шине 2 m | ком. | 1 |
| 905. | EP10 механизам симетрични .do 45kg | ком. | 1 |
| 906. | Плоча за сечење Ø230x3x22,2 | ком. | 1 |
| 907. | Плоча за сечење 355x3,5x25,4 | ком. | 1 |
| 908. | Брава за метална врата са ваљком 2.5 | ком. | 1 |
| 909. | Брава за метална врата са језичком 3.5 | ком. | 1 |
| 910. | Панол паста | ком. | 1 |
| 911. | Антирост | ком. | 1 |
| 912. | Фуг маса Кнауф 5/1 или одговарајућа | ком. | 1 |
| 913. | Испуна гипс 5/1 | ком. | 1 |
| 914. | Глет маса Махсима 25/1 или "одговарајућа" | ком. | 1 |
| 915. | Лепак за плочице.СМ 11+ 25/1или "одговарајући" | ком. | 1 |
| 916. | Лепак за плочице.СМ 16 25/1 или "одговарајући" | ком. | 1 |
| 917. | Водоодбојна фуг маса СЕ40 2/1кг бела или "одговарајућа" | ком. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 918. | Водоодбојна фуг маса CE43 2/1кг или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 919. | Тонер окер 0.1 | КОМ. | 1 |
| 920. | Тонер жути 0.1 | КОМ. | 1 |
| 921. | Тонер кајсија 0.1 | КОМ. | 1 |
| 922. | Тонер плави 1/1 | КОМ. | 1 |
| 923. | Тонер плави 1/1 | КОМ. | 1 |
| 924. | Тонер плави 1/1 | КОМ. | 1 |
| 925. | Боја акрилна пуна дисперзија водоперива тонирана РАЛ 285 -20 Y 10/1 Vitex | КОМ. | 1 |
| 926. | Боја бела на воденој бази 1/1 | КОМ. | 1 |
| 927. | Боја бела на воденој бази 1/1 | КОМ. | 1 |
| 928. | Боја бела на воденој бази 1/1 | КОМ. | 1 |
| 929. | Боја уљана светло зелена | КОМ. | 1 |
| 930. | Боја за бетон браон уљана 0.75 | КОМ. | 1 |
| 931. | Емајл лак 0,75 тамно браон | КОМ. | 1 |
| 932. | Лак за чамце безбојан деколух 0,75 | КОМ. | 1 |
| 933. | Фасадна боја Зорка профи примера боја бела 14/1 1503или одговарајућа | КОМ. | 1 |
| 934. | Примера полудисперзиона боја бела за ентеријер 14/1 1503 "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 935. | Дисперзиона боја профи линеа плус перива бела15/1 V020 1503 "Зорка" или одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 936. | Дисперзиона боја за ентеријер профи Линеа „Зорка“ или „одговарајућа“ | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 937. | Подлога профи 1:9 безбојна 0.8 л "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 938. | Глет маса профи за ентеријер 1503 бела 25кг "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 939. | Фасадна боја профи пласт.акрилна 1503 1/15 "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 940. | Махсипол 25/1 на воденој бази (обел.терена) "Махсима" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 941. | Емајл лак антика директ Зоралух сива 0,70/0021 "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 942. | Акрилни емајл лак Зоралух жута 0,70/00 1018 "Зорка" или „одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 943. | Лак Лазура 0.75 кестен | КОМ. | 1 |
| 944. | Лак Лазура 0,75 храст | КОМ. | 1 |
| 945. | Лак Лазура 1/2.5 зелена | КОМ. | 1 |
| 946. | Лак лазура Палисандер 1/2.5 | КОМ. | 1 |
| 947. | Емајл лак 0,75 тамно браон | КОМ. | 1 |
| 948. | Емајл лак 0,75 црна | КОМ. | 1 |
| 949. | Емајл лак 0,75 бела | КОМ. | 1 |
| 950. | Емајл лак 0,75 црвена | КОМ. | 1 |
| 951. | Емајл лак 0,75 зелени | КОМ. | 1 |
| 952. | Рефлектујућа боја (жута) "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 953. | Ефект лак зоралух сива 0,75 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 954. | Ефект лак зоралух плава 0,75 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 955. | Емајл лак 0,75 тамно браон "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 956. | Основна боја за дрво | КОМ. | 1 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 957. | Емајл лак црвени 0.75 | КОМ. | 1 |
| 958. | Емајл лак зелени 0.75 | КОМ. | 1 |
| 959. | Емајл лак жути 0.75 | КОМ. | 1 |
| 960. | Емајл лак тамно-плави 0.75 | КОМ. | 1 |
| 961. | Нитро бајц 0,75 храст 0011 | КОМ. | 1 |
| 962. | Нитро основна (сива) 0,75 7001RAL | КОМ. | 1 |
| 963. | Асфалтон бели 30кг/1 Зоралух 1503"Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 964. | Асфалтон жути 30кг/1 Зоралух 2497"Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 965. | Разређивач 20/1 Зоралух 5481 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 966. | Разређивач нитро 0,8 5350 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 967. | Разређивач уљани 0,8 5220 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 968. | Радијаторски лак бели VOC 0,75 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 969. | Кит за дрво водоразредив бели 0,8 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 970. | Боја бела за метал 3 у 1 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 971. | Разређивач боје за метал 3 у 1 "Зорка" или „одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 972. | Воскирани сандолин (боја Зелена10) "Зорка" или одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 973. | Самол.супер GNG фолија 2.74 м x 121,9 м | КОМ. | 1 |
| 974. | Корунд папир 600мм П-80 | мет | 1 |
| 975. | Корунд папир 600мм П-100 | мет | 1 |
| 976. | Корунд папир 600мм П-150 | мет | 1 |
| 977. | Корунд тракасти П-80 | Мет | 1 |
| 978. | Корунд тракасти П-100 | Мет | 1 |

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 979. | Корунд тракасти П-150 | Мет | 1 |
| 980. | Корунд тракасти П-220 | Мет | 1 |
| 981. | Корунд тракасти П-240 | Мет | 1 |
| 982. | Корунд тракасти П-280 | Мет | 1 |
| 983. | Корунд тракасти П-360 | Мет | 1 |
| 984. | Корунд тракасти П-500 | Мет | 1 |
| 985. | Корунд троугласти за миш шлајферицу | КОМ. | 1 |
| 986. | Водена шмиргла П-200 | КОМ. | 1 |
| 987. | Водена шмиргла П-240 | КОМ. | 1 |
| 988. | Скоч брајат П-600 сива | КОМ. | 1 |
| 989. | Фангла ПВЦ | КОМ. | 1 |
| 990. | Ваљак кончани 25 цм "Shuller" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 991. | Уложак за ваљак 120 "Shuller" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 992. | Уложак ваљака за фарбање 100 "Shuller" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 993. | Уложак ваљак за кречење 100 "Shuller" или "одговарајући" | КОМ. | 1 |
| 994. | Угаона четка „2.5” "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 995. | Глетарица гумена 280x140 8- 10мм"Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 996. | Глетарица са сунђером 280x140 40мм "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 997. | Глетарица 280x130 8x8 мм "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 998. | Четка за фарбање 100 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 999. | Четка за фарбање 80 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1000. | Четка за фарбање70 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 1001. | Четка за фарбање 60 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1002. | Четка за фарбање 50 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1003. | Четка за фарбање 40 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1004. | Четка за фарбање 30 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1005. | Шпахтла гребенаста 180 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1006. | Шпахтла 150 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1007. | Шпахтла 125 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1008. | Шпахтла 100 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1009. | Шпахтла 75 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1010. | Шпахтла 50 "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1011. | Јапанска шпахтла 4 ком. "Shuller" или "одговарајућа" | КОМ. | 1 |
| 1012. | Perma White 0,75, боја која спречава појаву буђи | КОМ. | 1 |
| 1013. | Еластична вокомпонентна изолациона маса маса AQUAMAT-ELASTIC | КОМ | 1 |
| 1014. | Маса за изолацију FLEXPUR 40 SIVI 600ML | КОМ | 1 |
| 1015. | Тub-tile сет 0,946л боја за купатила | КОМ. | 1 |
| 1016. | 1-компонентни лепак на бази хлорид полиуретана SikaBond AT- Metal 300 мл. | КОМ. | 1 |
| 1017. | L-профил за армстронг плоче 25x25 | КОМ. | 1 |
| 1018. | T-профил за армстронг плоче 24мм x 1200 мм бели | КОМ. | 1 |
| 1019. | T-профил за армстронг плоче 24мм x 3700 мм бели | КОМ. | 1 |
| 1020. | T-профил за армстронг плоче 24мм x 600 мм бели | КОМ. | 1 |
| 1021. | Жица за армстронг плоче 500мм окце | КОМ. | 1 |
| 1022. | Жица за армстронг плоче 500мм кука | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-------|---|------|---|
| 1023. | Жабица за висилицу за армстронг плоче | КОМ. | 1 |
| 1024. | Плафон минерална равна ивица феинестратос 600x600 5мм-армстронг плоча | КОМ. | 1 |
| 1025. | Лексан UV отпоран 2,1 м x 3 м дебљине 10 мм транспарентн | М2 | 1 |
| 1026. | Вијак за лексан са шестоугаоном главом 6,3x 19 или 6,3x25 са заптивном подлогом | КОМ. | 1 |
| 1027. | Вијак за лексан са шестоугаоном главом 4,8x25,6 | КОМ. | 1 |
| 1028. | Профил Ал. За лексан | КОМ. | 1 |
| 1029. | Цемент 25/1 | КОМ. | 1 |
| 1030. | Малтер машински за спољну употребу 35/1 | КОМ. | 1 |
| 1031. | Малтер репаратурни фини сика монотоп 620 25/1или одговарајући | КОМ. | 1 |
| 1032. | Гипс 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1033. | Кондор ролна | КОМ. | 1 |
| 1034. | Битулит 1/4.5 | КОМ. | 1 |
| 1035. | СИКА TopSeal 107-2 двокомпонентни,паропропусни полимер-модификовани цементни малтер 1/25+1/5 или одговарајући | КОМ. | 1 |
| 1036. | Ригипс плоче 9,5 x 2000 | КОМ. | 1 |
| 1037. | Ригипс плоче 12,5 x 2000 | КОМ. | 1 |
| 1038. | Газиште поцинкована решетка 3000x1000/30x30/ х-28 | КОМ. | 1 |
| 1039. | Газиште истегнути метал 1000x2000/50x20мм/ | КОМ. | 1 |
| 1040. | Лим трапезни пластифицирани 20/130 0,5-2м браон | М2. | 1 |
| 1041. | Креп трака за професионалну употребу у молерско фарбарским радовима 3.8 мм x 33м | КОМ. | 1 |
| 1042. | Креп трака за професионалну употребу у молерско фарбарским радовима 5.0 мм x 33м | Ком | 1 |

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 1043. | Гит боди фибер | КОМ. | 1 |
| 1044. | Гит обичан боди софт 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1045. | Боди гит 999 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1046. | Боди гит 950 црни 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1047. | Хладна асфалтна мешавина Омега Бит 1/25 или одговарајућа | КОМ. | 1 |
| 1048. | Четка челична петоредна | КОМ. | 1 |
| 1049. | Ножићи за скалпер 10/1 | ПАК | 1 |
| 1050. | Трака позор жута | КГ | 1 |
| 1051. | Дијамантска резна плоча Ø115x2.5 Swaty | КОМ. | 1 |
| 1052. | Дијамантска резна плоча Ø230x2.5 Swaty | КОМ. | 1 |
| 1053. | Брусни (ламелни)дискØ115 П80 | КОМ. | 1 |
| 1054. | Брусни (ламелни)дискØ115 П100 | КОМ. | 1 |
| 1055. | Брусни(ламелни)диск Ø115 П120 | КОМ. | 1 |
| 1056. | Мач за моторну тестеру 18 3/8 " 1,5 мм | КОМ. | 1 |
| 1057. | Моторно уље за четворотактне дизел моторе тешких транспортних возила, аутобуса и грађевинских машина 15w-40 10/a | КОМ. | 1 |
| 1058. | Моторно уље за четворотактне бензинске моторе путничких и лако доступних возила 15w-40 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1059. | Хидраулично уље 1/10 | КОМ. | 1 |
| 1060. | Течност за кочнице 0.5 | КОМ. | 1 |
| 1061. | Течност за расхладне системе мотора-антифриз | КОМ. | 1 |
| 1062. | Уља за ваздушне компресоре 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1063. | Уље за ланце моторних тестера и тримера 1/1 | КОМ. | 1 |

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 1064. | Уље моторно минерално за косачице 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1065. | Адитив за дизел 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1066. | Течност за прање ветробрана летњи 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1067. | Течност за прање ветробрана зимски 1/1 | КОМ. | 1 |
| 1068. | Мазива маст-калцијумова маст 0,4 | КОМ. | 1 |
| 1069. | Мазива маст-литијумова маст 0,4 | КОМ. | 1 |

ржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта, ЈН број 04/2020.

Укупна понуђена јединична цена не представља вредност уговора, већ се користи за поређење понуда. Уговорну цену чини процењена вредност јавне набавке.

Јединичне цене ће исказати без обрачунатог ПДВ-а и биће фиксне до краја уговореног рока. (период од године дана или утрошком одређених средстава-процењена вредност).

Јединичном ценом наведених добара обухваћени су сви зависни трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту примо предаје добара. Вредност реализације уговора не може прећи износ процењене вредности јавне набавке коју ће Наручилац саопштити приликом отварања понуда.

Коначна вредност уговора утврдиће се на основу количина испоручених добара и јединичних цена из Обрасца понуде и структуре понуђене цене.

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. Оцена најповољније понуде вршиће се на основу збирних јединичних цена без ПДВ-а из обрасца понуде са структуром цене и техничке спецификације добара.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача **чији је рок важења понуде дужи.**

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде **извучен путем жреба**. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају **исту понуђену цену и исти рок важења понуде**. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошљом или лично на адресу: **РС МО Војна Установа „Тара“, Бајина Башта, 31250 Бајина Башта.**

На коверти мора бити наведено

"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, ЈН БРОЈ 04/20 20 – "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара, ЈН БРОЈ 18/2018 НАБАВКА Материјала и резервних делова за текућеодржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 27.04.2020 год. до 12:00 часова. — НЕ ОТВАРАТИ"

Понуда се сматра благовременом ако је у РСМО Војној Установи „Тара“ Бајина Башта ,31250 Бајина Башта, , спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до **12.00** часова дана **27.04.2020.** године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са знаком да је поднета неблаговремено.

9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се истога дана у **12.30** часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: РС МО ВУ „Тара“ Бајина Башта, на Калуђерским барама.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача.

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача, дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у

противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

Лице као власник понуђача може учествовати у поступку отварања понуда и мора имати писмено овлашћење за предузимање радњи у поступку отварања понуда. Околност да је неко власник правног лица не значи да је и овлашћен за заступање истог у поступку јавне набавке.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Жико Костић и Душко Милошевић радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на факс: 031/593-504 и mail адреса: logistika.vutara@mod.gov.rs и javnenabavke.vutara@mod.gov.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР:04/2020