



## ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

Адреса: Калуђерске баре бб ,31250 Бајина Башта, Република Србија  
Тел: + 381 31 593554; Факс: + 381 31 593551; Е-маил: info.vutara@mod.gov.rs

### Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку у поступку (члан 32. став 1.) ЗЈН

#### Предмет:

**Набавка добара – Набавка хемијских средстава и осталог материјала за одржавање хигијене**

**Број јавне набавке 5-2018  
Појашњење конкурсне документације:**

#### Потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

VOJNA USTANOVA "TARA"  
BAJINA BASTA 31250

ZAHTEV ZA DODATNA POJAŠNJENA veza JN BROJ 5/2018 NABAVKA HEMIJSKIH  
SREDSTAVA I OSTALOG MATERIJALA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE

Poštovani,

Molimo Vas da nam dostavite dodatno pojašnjenje vezano za JN 5/2018-  
nabavka hemijskih sredstava i ostalog materijala

Naime u pomenutoj nabavci ste trazili da se uz ponudu dostave uzorci  
kao I atesti, uverenja o zdravstvenoj ispravnosti ne starije od  
6/sest/ meseci od dana objavljivanja poziva, bezbednosni  
listovi, resenja o upisu u privremenu listu biocidnih  
proizvoda, izveštaji o biorazgradivosti, deklaracije a u suprotnom ce  
ponuda biti neprihvatljiva.

Molimo Vas da još jednom sagledate neophodnost dostavljanja svih  
navedenih priloga, uzoraka iz razloga sto pribavljanje, skupljanje  
istih dodatno povećava troškove i vreme pripreme ponude a sve shodno  
čl.77 Zakona o javnim nabavkama.

### Одговор на питање

Наручилац, тражећи од Понуђача да уз понуду достави прилоге наведене у конкурсној документацији, је хтео да том врстом доказа осигура односно добије валидан доказ да су понуђена добра уствари одговарајућа добра.

Након захтева за додатним појашњењем од стране Потенцијалног понуђача, у ком исти предочава да би прикупљање и достављање свих наведених прилога додатно повећало трошкове а и време припремања понуде, што је у неку руку у супротности са чл. 77. став 8. ЗЈН. Комисија именована од стране директора Решењем бр. 431-4 од 23.04.2018. године је накнадним сагледавањем у вези достављања свих тражених прилога, донела одлуку да се изврши корекција предходно тражених прилога и сведе на неопходност прикупљања и достављања прилога за добара наведена у обрасцу понуде и структуре цене (техничке спецификације) у измењеној конкурсној документацији.

### Измена конкурсне документације :

- ❖ у делу који се односи на Техничке карактеристике (спецификације) , на страни 8. уместо:

|    |   |     |     |  |
|----|---|-----|-----|--|
| 30 | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.1л „GLASREINIGER“ или еквивалент | лит | 50  |  |
| 31 | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.5л „GLASREINIGER“ или еквивалент | лит | 50  |  |
| 32 | Гел за прање WC шоље, густо растварач урина и каменца, пријатног мириса на бази фосфорне киселине 750мл.С-15 „SANO GEL“   | ком | 50  |  |
| 33 | Течност за чишћење санитарних површина боја:бистра,црвенкаста мирис лимун рН вредност 10г/л на 20С2.3.Релативна густина на 20 С 1.03г./цм3 9,81л С-15 „SANO“                      | лит | 100 |  |

### Након измене биће:

|    |  |     |    |  |
|----|--|-----|----|--|
| 30 | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.1л „GLASREINIGER“ | лит | 50 |  |
|----|--|-----|----|--|

|    |  |     |     |  |
|----|--|-----|-----|--|
|    | или одговарајући   |     |     |  |
| 31 | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм <sup>3</sup> /0,99, рН вредност(конц.)11,пак.5л „GLASREINIGER“ или одговарајући | ЛИТ | 50  |  |
| 32 | Гел за прање WC шоље, густи растварач урина и каменца, пријатног мириса на бази фосфорне киселине 750мл.С-15 „SANO GEL“ или одговарајући   | КОМ | 50  |  |
| 33 | Течност за чишћење санитарних површина боја:бистра,црвенкаста мирис лимун рН вредност 10г/л на 20С2.3.Релативна густина на 20 С 1.03г./цм 39,81л С-15 „SANO“ или одговарајући                    | ЛИТ | 100 |  |

❖ на страни 12. конкурсне документације уместо:

|    |  |     |     |  |
|----|--|-----|-----|--|
| 67 | Активни освеживач WC са корпицом 55мл са 2 рефила по 55мл. Освеживач рефил гел уложак за WC шкољке са две раздвојене посуде и свемирисне ноте, садржи 15-30% ањонских састојака и мање од5% нејонских састојака,„BREF DUO“или одговарајући | КОМ | 200 |  |
| 68 | Средство течно за ручно чишћење свих врста тепиха и тапацираног намештаја, хемијски састав < 5% ањонских површински активних материја пак.750 мл.“MER SAN „, или одговарајући  | КОМ | 60  |  |

Након измене биће:

|    |  |     |     |  |
|----|--|-----|-----|--|
| 67 | Активни освеживач WC са корпицом 55мл. Освеживач гел уложак за WC шкољке са две раздвојене посуде и свемирисне ноте, садржи 15-30% ањонских састојака и мање од5% нејонских састојака,„BREF DUO“или одговарајући | КОМ | 200 |  |
| 68 | Средство течно за ручно чишћење свих врста тепиха и тапацираног намештаја, хемијски састав < 5% ањонских површински активних материја пак.1л   | КОМ | 60  |  |

❖ на страни 16. конкурсне документације, уместо:

|     |   |     |    |  |
|-----|---|-----|----|--|
| 126 | PVC завеса 100% полиестер, висина 180х ширина 200цм | КОМ | 60 |  |
|-----|---|-----|----|--|

Након измене биће:

|     |  |     |     |  |
|-----|--|-----|-----|--|
| 126 | <b>PVC завеса 100% полиестер, висина 180x<br/>ширина 200cm</b> | ком | 120 |  |
|-----|--|-----|-----|--|

❖ **на страни 17. конкурсне документације, уместо:**

- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Декларацију** добара са свих позиција из Обрасца понуде и структуре цене ( техничке спецификације).**(БРИШЕ СЕ)**
- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Узорке за одговарајућа добра и добара са позиција** из Обрасца понуде и структуре цене ( техничке спецификације) под редним бројевима:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,76,88,89,91,92,93,94,95,98,99,100,101,102,104,105,106,127,128,19,130,131,132,133,134,135,136,137,138 и 139.

**Након измене биће:**

- Понуђачи су дужни да приликом испоруке доставе прописане декларације, сертификате, атесте или упутства за употребу, потврде о исправности, уколико је прописима одређено њихово обавезно издавање.
- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Узорке за одговарајућа добра и добара са позиција** из Обрасца понуде и структуре цене ( техничке спецификације) под редним бројевима:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32,,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,88,89,91,92,93,94,95,98,99,127,129,130,132,133,137,138 .

**5. на страни 18. конкурсне документације, уместо:**

- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Безбедносни лист** за добра са позиција из Обрасца понуде и структуре цене (техничке спецификације) под редним бројевима:30,31,32,33,34,35,37,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,62,65,68,70,101,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 и 139.
- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Решења о упису у привремену листу биоцидних производа** за добра са позиција из Обрасца понуде и структуре цене ( техничке спецификације) под редним бројевима: 28,52,59,60,61 и 94.**(БРИШЕ СЕ)**
- Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Извештај о биоразградивости** за добра са позиција из Обрасца понуде и структуре цене ( техничке спецификације) под редним бројевима: 86,117,118,119,120 и 121.
- Понуђачи су дужни да уз понуду за добара са позиција из Обрасца понуде и структуре цене (техничке спецификације) под редним бројевима:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,88,89,91,92,93,94,95,98,99,100,101,102,103,104,105,106,126,127,128,19,130,131,132,133,134,135,136,137,138 и 139, доставе **доказ о усаглашености добара** - атест, уверење о здравственој исправности у складу са одредбама Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе и Правилника о

условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет и сл.), односно доказ којим доказује да је понуђено добро одговарајуће добро. **(БРИШЕ СЕ)**

Понуде без комплетних наведених прилога (декларација, узорака, извештаја, решења, безбедносних листова и доказа о усаглашености добара) биће одбијене као неприхватљиве. **(БРИШЕ СЕ)**

Анализе и докази не смеју бити старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда. **(БРИШЕ СЕ)**

**Након измене биће:**

➤ Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Безбедносни лист** за добра са позиција из Обрасца понуде и структуре цене (техничке спецификације) под редним бројевима:30,32,34,35,37,46,47,49,50,53,54,56,57,58,62,65,68,101,127,128,129,130,132,133,137,138.

➤ Понуђачи су дужни да доставе уз понуду **Извештај о биоразградивости** за добра са позиција из Обрасца понуде и структуре цене (техничке спецификације) под редним бројевима: 117,118,119.

❖ **На страни 19. конкурсне документације, (БРИШЕ СЕ)**

**Понуђач коме буде додељен уговор** у овом поступку јавне набавке дужан је да пре потписивања уговора за сваки течни и прашкасти производ достави: Извештај о испитивању са стручним мишљењем акредитоване лабораторије, усаглашен са одредбама Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе и осталим прописима из области која је предмет јавне набавке или Решење о упису у регистар хемикалија издат од стране надлежног Министарства. За биоцидне производе потребно је доставити и Одобрење за стављање биоцидног производа у промет издато од стране акредитоване лабораторије или Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа. Наручилац задржава право да на свака три месеца захтева од испоручиоца достављање наведених доказа ради утврђивања здравствене исправности испоручених производа. **(БРИШЕ СЕ).**

❖ **на страни 21. конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА, уместо:**

|    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 2. | <b>ТЕХНИЧКИ<br/>КАПАЦИТЕТ</b> | 1.1 Право на учешће у поступку има понуђач који поседује сертификате: <b>ISO 90001:2015-</b> Стандард за систем управљања квалитетом и <b>ISO 22301:2012-</b> Стандард за менаџмент континуитетом пословања.<br><br>Доказ: копија важећих сертификата <b>ISO 90001:2015-</b> Стандард за систем управљања квалитетом и <b>ISO 22301:2012-</b> Стандард за менаџмент континуитетом пословања. |
|----|-------------------------------|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>1.2 Понуђач мора да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа) 1 (једно) возило минималне носивости 1,5 тона.</p> <p><b>Доказ: читач саобраћајне дозволе и полисе осигурања, фотографије регистрационе налепнице а уколико возило није у својини понуђача и копије закљученог уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила (својина, закуп, лизинг).</b></p> |
|--|--|--|

**Након измене биће:**

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 2. | <b>ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ</b> | <p>1.1 Право на учешће у поступку има понуђач који поседује сертификате: ISO 9001:2015- Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања.</p> <p><b>Доказ: копија важећих сертификата ISO 9001:2015- Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања.</b></p>                               |
|    |                           | <p>1.2 Понуђач мора да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа) 1 (једно) возило минималне носивости 1,5 тона.</p> <p><b>Доказ: читач саобраћајне дозволе и полисе осигурања, фотографије регистрационе налепнице а уколико возило није у својини понуђача и копије закљученог уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила (својина, закуп, лизинг).</b></p> |

❖ На страни 25. конкурсне документације, **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА** уместо:

2 Технички капацитет, наведен у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2. :

➤ 1.1. услов- да располаже са важећим сертификатима ISO 90001:2015-, Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања **што доказује** копијама важећих сертификата ISO 90001:2015- Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања.

**Након измене биће:**

2 Технички капацитет, наведен у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2. :

1.1. услов- да располаже са важећим сертификатима ISO 9001:2015-, Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања **што доказује** копијама важећих сертификата ISO 9001:2015- Стандард за систем управљања квалитетом и ISO 22301:2012- Стандард за менаџмент континуитетом пословања.

❖ на страни 32. конкурсне документације, у ОПИСУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Јавна набавка ЈН број 5/2018– Набавка хемијских средстава и осталог материјала за одржавање хигијене уместо:

| Р.Б. | Артикал   | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|---|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | 2.  | 3.        | 4.         | 5.                                 | 6.                  | 7.                  | 8.               | 9.               |
| 30.  | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.1л „GLASREINIGER“ или еквивалент | лит       | 50         |                                    |                     |                     |                  |                  |
| 31.  | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.5л „GLASREINIGER“ или еквивалент | лит       | 50         |                                    |                     |                     |                  |                  |
| 32.  | Гел за прање WC шоље, густи растварач урина и каменца, пријатног мириса на бази фосфорне киселине 750мл.С-15 „SANO GEL“   | лит       | 50         |                                    |                     |                     |                  |                  |
| 33.  | Течност за чишћење санитарних површина боја:бистра,црвенкаста мирис лимун рН вредност 10г/л на 20С2.3.Релативна густина на 20 С 1.03г./цм3 9,81л С-15 „SANO“                      | лит       | 100        |                                    |                     |                     |                  |                  |

Након измене биће:

| Р.Б. | Артикал  | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|--|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | 2.   | 3.        | 4.         | 5.                                 | 6.                  | 7.                  | 8.               | 9.               |
| 30.  | Течност за темељно прање стаклених површина са | лит       | 50         |                                    |                     |                     |                  |                  |

|     |   |     |     |  |  |  |  |  |
|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|     | пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.1л „GLASREINIGER“ или одговарајући  |     |     |  |  |  |  |  |
| 31. | Течност за темељно прање стаклених површина са пумпицом.Провидна плава течност, мирис као амонијак, густина/г/цм3/0,99, рН вредност(конц.)11,пак.5л „GLASREINIGER“ или одговарајући | лит | 50  |  |  |  |  |  |
| 32. | Гел за прање WC шоље, густи растварач урина и каменца, пријатног мириса на бази фосфорне киселине 750мл.С-15 „SANO GEL“ или одговарајући  | лит | 50  |  |  |  |  |  |
| 33. | Течност за чишћење санитарних површина боја:бистра,црвенкаста мирис лимун рН вредност 10г/л на 20С2.3.Релативна густина на 20 С 1.03г./цм 39,81л С-15 „SANO“ или одговарајући       | лит | 100 |  |  |  |  |  |

❖ на страни 38. конкурсне документације

| Р.Б. | Артикал  | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|--|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | 2.   | 3.        | 4.         | 5.                                 | 6.                  | 7.                  | 8.               | 9.               |
| 67.  | Активни освеживач WC са корпицом 55мл са 2 рефила по 55мл. Освеживач рефил гел уложак за WC шкољке са две раздвојене посуде и свемирисне ноте, садржи 15-30% ањонских састојака и мање од5% нејонских састојака,„BREF DUO“или одговарајући | ком.      | 200        |                                    |                     |                     |                  |                  |



|    |  |     |    |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|
| 68 | Средство течно за ручно чишћење свих врста тепиха и тапацираног намештаја, хемијски састав < 5% ањонских површински активних материја пак.750 мл.“MER SAN „ или одговарајући | ком | 60 |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|

**Након измене биће:**

| Р.Б. | Артикал  | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|--|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | 2.   | 3.        | 4.         | 5.                                 | 6.                  | 7.                  | 8.               | 9.               |
| 67.  | Активни освеживач WC са корпицом 55мл. Освеживач гел уложак за WC шкољке са две раздвојене посуде и свемирисне ноте, садржи 15-30% ањонских састојака и мање од5% нејонских састојака,„BREF DUO“или одговарајући | ком.      | 200        |                                    |                     |                     |                  |                  |
| 68   | Средство течно за ручно чишћење свих врста тепиха и тапацираног намештаја, хемијски састав < 5% ањонских површински активних материја пак.1л   | ком       | 60         |                                    |                     |                     |                  |                  |

**❖ На страни 43. конкурсне документације, уместо:**

| Р.Б. | Артикал   | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|---|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.   | 2.  | 3.        | 4.         | 5.                                 | 6.                  | 7.                  | 8.               | 9.               |
| 126. | PVC завеса 100% полиестер, висина 180х ширина 200цм | ком.      | 60         |                                    |                     |                     |                  |                  |

**Након измене биће:**

| Р.Б. | Артикал | Јед. мере | Проц. кол. | Произвођач и тачан назив производа | Јед. цена без ПДВ- | Јед. цена са ПДВ- | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|------|---------|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|------|---------|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|

| 1.   | 2.   | 3.   | 4.  | 5. | а | ом | 8. | 9. |
|------|--|------|-----|----|---|----|----|----|
| 126. | PVC завеса 100% полиестер,<br>висина 180x ширина 200цм | ком. | 120 |    |   |    |    |    |

❖ на страни 76. конкурсне документације, у поглављу - VIII УПУТСТВО  
**ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** уместо:  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 5/2018

1. Душко Милошевић  
Јелена Дрљача
2. Весна Тадић  
Гордана Димитријевић
3. Томислав Јовановић  
Гвозден Димитријевић

**Након измене биће:**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 5/2018

1. Душко Милошевић  
Данијела Голубовић
2. Весна Тадић  
Гордана Димитријевић
3. Снежана Босић  
Јасна Костић

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.5/2018**