



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“

Број: 915-9
22.10.2019. године
Бајина Башта

На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна Установа „Тара“ Бајина Башта, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА: РСМО Војна Установа „Тара“
Бајина Башта, 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА:

Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка.

3. ВРСТА ПОСТУПКА:

На основу члана 39. ст.1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), ЈНМВ (став.1) ЗЈН.поступак није обликован по партијама.

4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН:

Предмет јавне набавке су добра— **расхладни уређаји за кухињско-трпезаријски блок угоститељских објеката ВУ „Тара“.**

Назив и ознака из општег речника набавке: 42513200 Расхладна опрема

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Испорука расхладних уређаја за кухињско-трпезаријски блок угоститељских објеката ВУ „Тара“.

Спецификација:

Р.Б.	ОПИС ДОБРА	Јед. мере	Кол.
1.	РАСХЛАДНА ВИТРИНА ХОРИЗОНТАЛНА Материјал израде нерђајући челик АИСИ 304 споља и изнутра. Капацитет мин. 700 лит., једна врата. Опсег хлађења 0°C /+10°C. Реверзibilna врата са углом отварања од мин. 100°. Брава за закључавање. Изолација дебљине мин. 75мм, без CFC/HCFC. Ручка (за отварање врата) по целој висини од нерђајућег челика АИСИ 304. Носачи од нерђајућег челика АИСИ 304 који се скидају. Са мин.3 паре клизача од нерђајућег челика АИСИ 304 и мин.3 полице ГН 2/1. Електронски термостат. Систем за аутоматско одмрзавање. Систем за аутоматско прикупљање и испаравање воде. Испаривач обнављања изгубљене топлоте. Рад	ком.	3

	на температури од +43°C. Електронска контролна табла: Аларм за отворена врата, аларм за високу и ниску температуру. Меморија минималне и максималне температуре (преглед помоћу тастера). Подесиве ногице 100 до 150 mm, од нерђајућег челика AISI 304. Спљоно дно и леђа од галванизованог или другог челика. Расхладни гас P404a. Осветљење. Укупна снага мах. 0,45 kW, 230V/50Hz. Димензија 750x800x2085 mm ($\pm 2\%$). Уређај мора имати CE сертификат или одговарајући. Систем квалитета који спроводи произвођач усаглашен са стандардом ISO 9001:2015 или одговарајући за производњу расхладних уређаја за хамирнице.		
2.	РАСХЛАДНИ ОРМАН Материјал израде нерђајући челик AISI 304 спљо и изнутра. Капацитет мин. 1400 лит., двоја врата. Опсег хлађења 0°C /+10°C. Реверзibilna врата са углом отварања од мин. 100°. Брава за закључавање. Изолација дебљине мин. 75mm, без CFC/HCFC. Ручка (за отварање врата) по целој висини од нерђајућег челика AISI 304. Носачи од нерђајућег челика AISI 304 који се скидају. Са мин. 6 пари клизача од нерђајућег челика AISI 304 и мин. 6 полица ГН 2/1. Електронски термостат. Систем за аутоматско одморавање. Систем за аутоматско прикупљање и испаравање воде. Испаривач обнављања изгубљене топлоте. Рад на температури од +43°C. Електронска контролна табла: Аларм за отворена врата, аларм за високу и ниску температуру. Меморија минималне и максималне температуре (преглед помоћу тастера). Подесиве ногице 100 до 150 mm, од нерђајућег челика AISI 304. Спљоно дно и леђа од галванизованог или другог челика. Расхладни гас P404a. Осветљење. Укупна снага мах. 0,65 kW, 230V/50Hz. Димензија 1500x800x2085 mm ($\pm 2\%$). Уређај мора имати CE сертификат или одговарајући. Систем квалитета који спроводи произвођач усаглашен са стандардом ISO 9001:2015 или одговарајући за производњу расхладних уређаја за хамирнице.	ком.	3
3.	РАСХЛАДНИ ОРМАН Капацитета мин. 350 лит., са 5 стаклених квадратних полица које се могу уклонити, дебљине мин. 6 mm, за смештај торти/колача до 450 mm. Распон температуре од +4 до +10°C, подешавање помоћу микропроцесорског електронског екрана. Аутоматско отапање, испаравање воде приликом одморавања - аутоматски врући гас. Стакло са свих страна (све четири стране), троструко, дебљина стакала мин. 43mm. Закључавање. Лед осветљење. Вентилациони отвори-решетке у иноксу AISI 304. Уграђен контролни микропроцесор са екраном. Дебљина изолације мин. 42 mm. Са четири хроморана окретна точка мин. фи 60mm. Бојасребрна. Снага 430W ($\pm 3\%$), 230V/50Hz, расхладни гас: P404a. Димензија 610x675x1840 mm ($\pm 3\%$). Уређај мора имати CE сертификат или одговарајући. Систем квалитета који спроводи произвођач усаглашен са стандардом ISO 9001:2015 или одговарајући за производњу расхладних витрина.	ком.	3

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, сајту Јавних набавки МО и ВС www.nabavke.mod.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. Оцена најповољније понуде вршиће се на основу збирне цена без ПДВ-а, из обрасца понуде.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чији је рок испоруке краћи .

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у једничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: РС-МО Војна Установа „Тара“, Бајина Башта, 31250 Бајина Башта.

На коверти мора бити наведено:

"Понуда за јавну набавку добара, ЈН број 16/2019 -Набавка расхладних уређаја за кухињско-трапезаријски блок угоститељских објеката ВУ „Тара“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 30.10.2019. год. до 12:00 часова – НЕ ОТВАРАТИ"

Понуда се сматра благовременом ако је у РС-МО Војној Установи „Тара“ Бајина Башта ,31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00. часова дана 30.10.2019. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се истога дана у **12.30** часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, на Калуђерским барама.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача.

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача, дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од **8 (осам)** дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Весна Тадић и Душко Милошевић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на факс: 031/593-554 и mail адреса: javnennabavke.vutara@mod.gov.rs и komercijala.vutara@mod.gov.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР:16/2019